

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Serra Ossos Elétrica em Aço Inox 1820 mm para Hotelaria

Informacoes do Produto

SKU:	SM5150030	Modelo:	5150030
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	5150030
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão
Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

Serra ossos elétrica trifásica em aço inox com serra de 1820 mm. Ideal para corte de ossos e congelados em talhos e restauração profissional.

Descricao Completa

Serra Ossos Profissional — Principais Vantagens

Esta serra ossos profissional (band saw) foi concebida para um desempenho excecional em ambientes exigentes, sendo ideal para o corte preciso de ossos e produtos ultracongelados. A sua construção robusta integralmente em aço inoxidável assegura durabilidade, higiene e conformidade com os mais altos padrões de segurança alimentar.

Equipada com um microrruptor de segurança na tampa frontal, a operação é sempre segura para o utilizador. A facilidade de limpeza é um dos seus pontos fortes, com uma cuba recetora de resíduos e uma raspadora de folha facilmente extraíveis, promovendo a máxima higiene e eficiência operacional em cozinhas profissionais.

Aplicações

A serra de carne é indispensável em talhos, talhos de supermercado, restaurantes com corte de carne próprio, hotéis e cozinhas industriais que processam grandes volumes de carne com osso ou produtos congelados. É a solução perfeita para otimizar o fluxo de trabalho e garantir cortes uniformes e precisos, essenciais para a qualidade do produto final.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da serra	1820 mm x 16 mm
Amplitude de corte	249 mm
Espessura de corte (máx.)	180 mm
Potência Total	1150 W
Nº rotações motor (r.p.m.)	1450 rpm

Característica	Detalhe
Velocidade de corte	16 m/seg
Dimensões plano trabalho	400 mm x 470 mm
Alimentação elétrica	230-400V / 50 Hz / 3 fases
Plugue	EU
Largura	435 mm
Profundidade	470 mm
Altura	958 mm
Peso líquido	35 kg
Certificação	CE (higiene e segurança)