

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Centrifugadora de Sumos Elétrica 400W 25-30 L/H

Informações do Produto

SKU:	SM5410005	Modelo:	5410005
Marca:	Sammic	EAN:	8435561003979

Imagens do Produto



Especificações

Marca	Sammic
EAN	8435561003979
Modelo	5410005
Capacidade (L)	26–50 L
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada

Potência	Até 3 kW
Tipo	Espremedor de Sumo

Descricao Resumida

Centrifugadora de sumos elétrica profissional com 400W. Produção de 25-30 L/H com 80-85% de extração. Dimensões: 260x350x560 mm.

Descricao Completa

Centrifugadora de Sumos — Principais Vantagens

Esta centrifugadora de sumos (também conhecida como extrator de sumos) foi concebida para um desempenho superior em ambientes comerciais exigentes. Com uma produção impressionante de 25-30 litros por hora, garante eficiência e rapidez no serviço, ideal para estabelecimentos com alto volume de clientes.

O seu corpo robusto em alumínio polido, combinado com um cestinho de aço e nylon, oferece uma durabilidade excecional e facilidade de limpeza. A conceção inteligente deste equipamento assegura uma extração de sumo de 80-85%, maximizando o rendimento da fruta e minimizando o desperdício.

A velocidade fixa e otimizada de 6000 rpm permite um processamento consistente, resultando em sumos de alta qualidade com mínima espuma e máxima preservação dos nutrientes. Uma solução fiável e eficiente para qualquer cozinha profissional ou balcão de bar.

Aplicações

Este equipamento é perfeitamente adequado para uma vasta gama de estabelecimentos HORECA, incluindo hotéis, restaurantes, pastelarias, bares e cafeterias que procuram oferecer sumos frescos e naturais aos seus clientes. A sua capacidade de produção torna-a ideal para pequenos-almoços, brunches, bufetes e serviços à la carte de alta procura.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Material do Corpo	Alumínio Polido

Material do Cesto	Aço / Nylon
Produção Horária	25 - 30 litros
Taxa de Extração	80 - 85%
Velocidade Fixa	6000 rpm
Potência Total	400 W
Alimentação Elétrica	230 V / 50-60 Hz / 1~
Ficha	EU
Largura	260 mm
Profundidade	350 mm
Altura	560 mm
Peso Líquido	14 kg