

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Grelhador Vitrocerâmico Elétrico GV-6LL Placas Lisas

Informacoes do Produto

SKU:	SM5130361	Modelo:	5130361
Marca:	Sammic	EAN:	8435561004969

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
EAN	8435561004969
Modelo	5130361
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada

Descricao Resumida

Grelhador vitrocerâmico elétrico profissional GV-6LL, com placas lisas para cozedura uniforme. 3000W de potência e controlo até 300°C. Ideal para hotelaria.

Descricao Completa

Grelhador Vitrocerâmico Elétrico — Principais Vantagens

Este grelhador vitrocerâmico elétrico (também conhecido como gril ou tostadeira de contacto) foi concebido para oferecer rapidez e eficiência na sua cozinha profissional. Com superfícies de cozedura lisas, superior e inferior, permite preparar uma vasta gama de alimentos com excelência e precisão.

A construção em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, fundamentais em ambientes de alta exigência. O seu aquecimento rápido otimiza o tempo de preparação, tornando o serviço mais ágil e produtivo.

Equipado com um termóstato que pode ser regulado até 300°C, oferece controlo total sobre o processo de cozedura, assegurando resultados perfeitos para cada tipo de alimento. A aba de aço inoxidável e a caixa de recolha de resíduos contribuem para uma operação higiénica e para a manutenção simplificada do aparelho, cumprindo as normas mais rigorosas de segurança alimentar.

Aplicações

Ideal para restaurantes, bares, cafetarias, e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de um equipamento versátil para grelhar carnes, peixe, vegetais e tostar sanduíches ou outros alimentos. Graças à sua superfície de cozedura lisa, é perfeito para preparar alimentos delicados e garantir uma distribuição uniforme do calor. A sua compactidade torna-o adequado para cozinhas com espaço limitado, mas que não abdicam da performance.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Superfície	Vitrocerâmica (placa inferior lisa, placa superior lisa)
Construção	Aço Inoxidável
Controlo de Temperatura	Termóstato regulável até 300°C

Característica	Detalhe
Área da Placa	368 mm x 248 mm
Potência Total	3000 W
Alimentação Elétrica	230 V / 50-60 Hz / 1~
Ficha Elétrica	EU
Dimensões (L x P x A)	465 mm x 440 mm x 245 mm
Peso Líquido	15 kg