

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Prancha Elétrica Snack GRL-10 Lisa 550x245mm

Informações do Produto

SKU:	SM5100039	Modelo:	5100039
Marca:	Sammic	EAN:	8435561005065

Imagens do Produto



Especificações

Marca	Sammic
EAN	8435561005065
Modelo	5100039
Energia	Elétrico, Gás
Instalação	De Bancada
Largura (mm)	até 600 mm

Descrição Resumida

Prancha elétrica profissional com superfície lisa de 550x245mm em ferro fundido e carroçaria inox. Termostato até 250°C para cozedura eficiente em Horeca.

Descrição Completa

Prancha Elétrica Snack GRL-10 — Principais Vantagens

A prancha elétrica GRL-10 (também conhecida como chapa ou grelhador) foi concebida para cozinhas profissionais que exigem desempenho, durabilidade e facilidade de utilização. Perfeita para confeccionar uma variedade de alimentos, desde carnes e peixes a vegetais e snacks, garante resultados consistentes e de alta qualidade em operações de ritmo acelerado.

Este equipamento robusto, com a sua superfície de cozedura lisa em ferro fundido, proporciona uma distribuição de calor uniforme e eficiente, essencial para um cozinhado perfeito. O seu termostato regulável permite um controlo preciso da temperatura até 250°C, adaptando-se a diversas necessidades culinárias.

Fabricada com carroçaria em aço inoxidável, a prancha GRL-10 é resistente e fácil de limpar, características cruciais para manter os mais altos padrões de higiene em ambientes profissionais e Horeca.

Aplicações

Ideal para restaurantes, cafés, bares, hotéis e pastelarias que procuram um equipamento versátil para a preparação de snacks, pequenos-almoços e refeições ligeiras. A sua dimensão compacta torna-a perfeita para cozinhas com espaço limitado, tanto em balcões como em áreas de preparação sob bancada.

Adequada para estabelecimentos com volume de produção médio, onde a rapidez e a consistência são fundamentais para satisfazer as exigências dos clientes ao longo do dia.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Carroçaria	Aço inoxidável
Superfície da placa	Ferro fundido, lisa (550 mm x 245 mm)
Termostato	Regulável até 250°
Recolhedor de gordura	Frontal
Potência Total	2100 W
Alimentação Elétrica	230 V / 50-60 Hz / 1~
Plugue	EU
Dimensões Exteriores (L x P x A)	690 mm x 380 mm x 180 mm
Peso Líquido	24 kg