

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Carro de Serviço Inox com 2 Prateleiras – 800x500 mm

Informacoes do Produto

SKU:	SM5860208	Modelo:	5860208
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	5860208
Largura (mm)	600–1000 mm
Tipo	Carro

Descricao Resumida

Carro de serviço em aço inoxidável 18/10 com 2 prateleiras para uso profissional. Dimensões de prateleira 800x500 mm e capacidade de 130 kg por prateleira. Ideal para transporte em hotelaria e restauração.

Descricao Completa

Carro de Serviço Inox — Principais Vantagens

Este carro (ou trolley) de serviço em aço inoxidável 18/10 é a solução ideal para transporte e apoio em ambientes profissionais como restaurantes, hotéis e cozinhas industriais. A sua construção soldada garante robustez e durabilidade excepcionais, suportando o uso intensivo diário sem comprometer a estabilidade.

As duas prateleiras embutidas, com superfícies perfeitamente arredondadas e insonorizadas, asseguram um manuseamento seguro e silencioso de louça, alimentos ou equipamentos. A facilidade de limpeza do aço inoxidável 18/10 contribui para a manutenção dos mais elevados padrões de higiene, essenciais no setor HORECA.

Com quatro rodas giratórias em borracha, duas delas com travão, o carro de serviço oferece elevada manobrabilidade e segurança, mesmo com cargas pesadas. Os pára-choques de borracha integrados protegem tanto o carro como as paredes e mobiliário de possíveis impactos, prolongando a vida útil dos equipamentos e infraestruturas.

Aplicações

Este carro de transporte é indispensável em qualquer tipo de estabelecimento de restauração e hotelaria, desde restaurantes de alta cozinha a refeitórios, bares e pastelarias. É perfeito para transportar pratos, talheres, ingredientes, ou para servir como apoio em zonas de preparação ou lavagem. A sua capacidade de carga de 130 kg por prateleira torna-o adequado para operações de pequeno a médio volume, otimizando a logística interna e a eficiência do serviço.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Estrutura	Tubo de aço inoxidável 18/10, soldada
Prateleiras	2, em aço inoxidável 18/10, insonorizadas, arredondadas

Característica	Detalhe
Capacidade de Carga por Estante	130 kg
Distância entre Bandejas	570 mm
Dimensões da Estante	800 mm (largura) x 500 mm (profundidade)
Dimensões Exteriores	825 mm (largura) x 525 mm (profundidade) x 932 mm (altura)
Rodas	4 giratórias em borracha (2 com travão), Ø 125 mm
Pára-choques	Borracha