

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Carro Porta Tabuleiros Inox 17 GN 1/1 - Rodas Premium

Informacoes do Produto

SKU:	SM5861711	Modelo:	5861711
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	5861711
Tipo	Carro

Descricao Resumida

Carro porta tabuleiros profissional para 17 GN 1/1 em aço inoxidável AISI 304, com rodas de Ø125 mm (duas com travão) e para-choques de borracha.

Descricao Completa

Carro Porta Tabuleiros GN 1/1 — Principais Vantagens

Este carro (ou trolley) de 17 posições para tabuleiros GN 1/1 foi concebido para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais de hotéis, restaurantes e estabelecimentos Horeca. A sua estrutura robusta em aço inoxidável AISI 304, soldada com tubos quadrados de 25x25x1.2 mm, garante uma durabilidade excecional e resistência à corrosão, indispensáveis em ambientes de uso intensivo. É a solução perfeita para transporte, armazenamento temporário ou organização de alimentos.

As guias em "C", também em aço inoxidável AISI 304 com batente traseiro, asseguram a fixação segura dos tabuleiros gastronorm, evitando deslocamentos. Equipado com rodas de Ø125 mm, duas delas com travão, o carro oferece manobrabilidade superior e estabilidade, permitindo um transporte eficiente em diversas superfícies. Os para-choques de borracha, por sua vez, protegem tanto o carro como as paredes e outros equipamentos contra impactos.

Aplicações

Ideal para cozinhas industriais, caterings, restaurantes com grande volume de produção e hotéis que necessitam de uma solução fiável para o manuseamento de tabuleiros gastronorm. É particularmente útil na otimização da logística interna, desde a preparação dos alimentos até ao serviço ou armazenamento temporário na câmara fria/quente. A sua polivalência permite o acondicionamento de múltiplos tabuleiros, tornando-o essencial para eventos, banquetes ou períodos de pico de trabalho.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	17 recipientes GN 1/1
Distância entre guias	77 mm

Característica	Detalhe
Estrutura	Tubo de aço inoxidável AISI 304 quadrado (25 x 25 x 1.2 mm)
Guias	Aço inoxidável AISI 304 em "C" com batente traseiro
Rodas	Ø125 mm (2 com travão)
Proteção	Para-choques de borracha
Largura	395 mm
Profundidade	550 mm
Altura	1620 mm