

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Café Espresso Elétrica 2 Grupos - 230V

Informacoes do Produto

SKU:	UD2011.902	Modelo:	MAQUINA MAIRALI GIULIETTA ELETTRICA 2G
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	MAQUINA MAIRALI GIULIETTA ELETTRICA 2G
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Tensão	230V Monofásico
Tipo	Máquina de Café

Descricao Resumida

Máquina de café espresso eletrônica de 2 grupos, ideal para uso profissional. Construção em aço inoxidável, 2600W de potência, 230V. Dimensões: 740x520x420 mm.

Descricao Completa

Máquina de Café Espresso Elétrica – Principais Vantagens

Desenhada para o setor HORECA e hotelaria, esta máquina de café espresso elétrica de 2 grupos oferece performance e durabilidade. Com a sua construção em aço inoxidável e potência de 2600W, garante um desempenho fiável, ideal para estabelecimentos com elevado volume de produção.

A operação eletrônica, aliada à robustez do equipamento, permite um controlo preciso da extração do café, resultando em bebidas de qualidade superior. É a solução perfeita para bares, cafés e restaurantes que procuram eficiência e consistência no serviço.

A sua concepção prática e o design ergonómico facilitam a utilização diária e a manutenção, contribuindo para uma experiência de trabalho otimizada para os seus baristas.

Aplicações

Esta máquina é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo cafés modernos, restaurantes de alta cozinha, hotéis, e espaços de catering que requerem uma capacidade de produção de café contínua e de alta qualidade. Perfeita para ambientes movimentados onde a velocidade e a consistência são cruciais para a satisfação do cliente.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Potência	2600 W
Dimensões (LxPxA)	740x520x420 mm
Construção	Aço inoxidável
Laterais	Cor vermelha
Funcionamento	Eletrónico

Tensão	230 V
Nº de Grupos	2