

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rápido
ao produto

Secador Roupa Industrial Elétrico 11kg Bomba de Calor

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.502	Modelo:	UD2021.502
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	11 kg	Dimensões:	795 x 1525 x 1465 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2021.502
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	11–20 kg
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão

Tipo	Secar
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Secador de roupa industrial elétrico de 11 kg com bomba de calor. Controlo intuitivo, tambor em aço inoxidável e secagem otimizada para eficiência.

Descricao Completa

Secador Roupa Industrial Elétrico — Secagem Profissional – Principais Vantagens

Este aparelho de secagem industrial de 11 kg, com controlo intuitivo, foi especificamente concebido para as necessidades de lavandarias profissionais, oferecendo elevado desempenho, robustez e simplicidade de utilização. Com um tambor de aço inoxidável de grande dimensão e um sistema de circulação de ar radial e axial combinado, assegura uma secagem rápida e uniforme, ao mesmo tempo que conserva a integridade dos têxteis.

O microprocessador "Easy Control" simplifica a operação, permitindo um ajuste exato dos programas de secagem para diferentes variedades de roupa. A sua porta com amplo diâmetro e generoso ângulo de abertura facilita as tarefas de carga e descarga, otimizando o fluxo de trabalho em ambientes com grande volume de atividade, como unidades hoteleiras, estabelecimentos de restauração e hospitais. O filtro de algodão com autolimpeza minimiza as necessidades de manutenção e garante um funcionamento consistente.

A tecnologia inovadora de bomba de calor contribui para uma significativa redução do consumo energético, posicionando-o como uma escolha sustentável e financeiramente vantajosa para o seu negócio. Este robusto equipamento conjuga um elevado desempenho com uma operação de grande eficiência, assegurando que a sua lavandaria atinja a máxima produtividade com custos operacionais minimizados.

Aplicações Profissionais

Este secador é ideal para estabelecimentos de hotelaria com lavandaria interna, hospitais, lares de idosos, ginásios e restaurantes que necessitam de processar um volume elevado de vestuário diariamente. É perfeitamente indicado para secar uniformes de colaboradores, roupa de cama, toalhas e outros tecidos, garantindo sempre resultados impecáveis. A construção sólida e a capacidade de 11 kg asseguram anos de serviço confiável em cenários de uso intensivo.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade do Tambor	11 kg (12,5 Kg na descrição original)
Volume do Tambor	250 mm
Diâmetro do Tambor	760 mm
Tempo Médio de Secagem	126 g/min
Potência da Ventoinha	0,3 kW
Potência do Motor Drive	0,25 kW
Potência de Aquecimento Elétrico	2,9 kW
Tensão Elétrica	3x380/415 + N V
Dimensões (LxPxA)	795 x 1525 x 1465 mm
Peso Bruto	385 kg
Peso Líquido	350 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de secagem deste equipamento?

Este secador industrial possui uma capacidade de secagem de 11 kg, sendo ideal para uso intensivo em lavandarias profissionais e com alta demanda.

Onde pode ser utilizado este secador?

É perfeitamente adequado para hotéis, restaurantes, hospitais, lares e outros estabelecimentos de hotelaria e restauração que procuram uma solução robusta para a secagem de grandes volumes de roupa.

É fácil de operar?

Sim, o equipamento integra um microprocessador de fácil utilização (Easy Control), que simplifica a seleção e ajuste dos programas de secagem, tornando a operação muito intuitiva para qualquer utilizador.

Quais são os benefícios da bomba de calor e do sistema de circulação de ar?

A bomba de calor e o sistema de circulação de ar combinado radial e axial permitem uma máxima transferência de calor com um consumo energético reduzido e tempos de secagem mais curtos, otimizando a eficiência.

Quais as dimensões e requisitos elétricos para instalar este secador?

As dimensões são 795x1525x1465 mm (LxPxA), e requer uma ligação trifásica 3x380/415 +N V. Recomenda-se uma instalação profissional para garantir a segurança e o bom funcionamento do aparelho.