

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Calandra Passadora Elétrica Industrial 2080mm, 70-72kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.512	Modelo:	UD2021.512
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	72 kg	Dimensões:	2600 x 780 x 1245 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2021.512
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	41–80 kg
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão

Tipo

Calandra

Potência

Mais de 15 kW

Descricao Resumida

Calandra passadora elétrica industrial robusta. Rolo de 2080mm, capacidade 70-72 kg/h. Ideal para lavandarias profissionais, garante engomado de alta qualidade e segurança.

Descricao Completa

Calandra Elétrica Industrial — Principais Vantagens

Equipe a sua lavanderia com esta calandra passadora elétrica, uma solução robusta e eficiente para garantir um engomado de elevada qualidade em ambientes industriais. O seu cilindro cromado, com uma vasta superfície de contacto de 300°, assegura uma distribuição térmica superior, otimizando o processo de passagem a ferro e o resultado final da roupa.

Concebida para a máxima durabilidade e fiabilidade, inclui um sistema de transmissão direta sem manutenção e arrefecimento automático, minimizando a necessidade de intervenções técnicas. O microprocessador intuitivo facilita a operação, permitindo um controlo preciso da velocidade e temperatura para se adaptar a diferentes tipos de tecidos e necessidades específicas.

A segurança dos utilizadores é uma prioridade, com funcionalidades como o stop de emergência, um interruptor principal de fácil acesso e uma barra de proteção de dedos. As bandas de engomagem NOMEX e o rolo de pressão extra pesado contribuem para um acabamento impecável, ideal para estabelecimentos que exigem os mais elevados padrões de tratamento de roupa.

Aplicações Profissionais

Esta passadora é ideal para hotéis, restaurantes, lavandarias profissionais, hospitais e outras instalações de hotelaria e restauração que necessitam de processar grandes volumes de roupa de forma rápida e eficiente. A capacidade de repassagem e as dimensões do rolo tornam-na adequada para engomar lençóis, toalhas e outros têxteis de grande formato, mantendo a qualidade e o desempenho mesmo em cargas contínuas, otimizando a produtividade do seu negócio.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do rolo	320 mm
Comprimento do rolo	2080 mm
Capacidade de repassagem	70-72 kg/h
Velocidade	1-6 m/min
Aquecimento	Elétrico
Potência elétrica	27,9 kW
Potência motor rolo	0,18 kW
Potência outros (motor)	0,08 kW
Temperatura máxima	180 °C
Tensão	3x380-415+N V
Dimensões (LxPxA)	2600x780x1245 mm
Dimensões embalagem (LxPxA)	2610x765x1110 mm
Peso líquido	490 kg
Peso bruto	690 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de engomagem desta calandra?

Esta máquina de passar roupa industrial possui uma capacidade de engomagem entre 70 e 72 kg de roupa por hora, sendo perfeitamente adequada para grandes volumes de trabalho em lavandarias exigentes. Assegura uma operação contínua e eficaz para a sua equipa.

Este equipamento oferece sistemas de segurança para o operador?

Sim, a calandra incorpora diversas funcionalidades de segurança para a proteção dos utilizadores, incluindo um stop de emergência facilmente acessível, um interruptor principal de controlo simples e uma barra de proteção de dedos que minimiza os riscos durante a operação diária.

Que tipo de rolo é utilizado e quais os seus benefícios?

A calandra está equipada com um cilindro cromado para uma condução térmica otimizada e um rolo de pressão extra pesado. Esta combinação resulta numa passagem de roupa de maior qualidade e eficiência, garantindo um acabamento liso e sem vincos.

Quais são as dimensões físicas da calandra passadora elétrica?

A calandra passadora elétrica mede 2600 mm de largura, 780 mm de profundidade e 1245 mm de altura. Estas dimensões são cruciais para planejar a instalação e garantir espaço suficiente para uma operação eficaz no seu espaço.

Quais os requisitos de alimentação elétrica para este modelo?

Este modelo de calandra passadora requer uma ligação trifásica de 3x380-415+N V. A potência elétrica de aquecimento é de 27,9 kW, o que indica um consumo energético considerável, mas garante um aquecimento rápido e eficiente do rolo para um desempenho ideal.