

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Calandra Industrial a Vapor 1600mm 80kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.534	Modelo:	CALANDRA FCI1600/50 VAPOR 80kg/h
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	CALANDRA FCI1600/50 VAPOR 80kg/h
Capacidade (kg)	41–80 kg
Tipo	Calandra

Descricao Resumida

Calandra industrial a vapor de alta capacidade, com rolo de 1600mm e produção de 80kg/h. Ideal para hotelaria e restauração, oferece engomagem eficiente e segura.

Descricao Completa

Calandra Industrial a Vapor – Principais Vantagens

Equipamento de alta performance, esta calandra industrial a vapor foi concebida para otimizar o processo de passagem a ferro em ambientes HORECA e lavandarias profissionais. A sua construção robusta garante durabilidade e fiabilidade, mesmo em utilização intensiva, proporcionando uma qualidade de engomagem superior para todos os tipos de roupa.

Com um rolo de diâmetro generoso e um perímetro de contacto de 300°, assegura uma grande superfície para a roupa, facilitando uma passagem rápida e eficiente. O cilindro cromado otimiza a condução térmica, resultando em resultados impecáveis e consistentes, essenciais para a imagem de qualquer estabelecimento.

A segurança do operador é uma prioridade, incorporando um sistema de paragem de emergência e um interruptor principal unificados num único botão, juntamente com uma barra de proteção de dedos. A manutenção é simplificada graças ao sistema de transmissão direta e ao sistema de extração central, ambos sem necessidade de filtros, garantindo uma operação contínua e sem interrupções.

Aplicações

Perfeita para hotéis, restaurantes, lavandarias industriais e hospitais, esta calandra é ideal para estabelecimentos que exigem elevada capacidade de engomagem. A sua performance garante uma elevada produção de roupa engomada por hora, sendo indispensável para lidar com grandes volumes de têxteis com eficiência e qualidade.

Adequada para engomar lençóis, toalhas, capas de edredão e outros artigos de roupa lavada, proporciona um acabamento profissional que valoriza a imagem e o conforto oferecidos aos clientes. O design ergonómico facilita a carga e descarga, otimizando o fluxo de trabalho na lavandaria.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Diâmetro do Rolo	502 mm
Comprimento do Rolo	1600 mm
Capacidade de Engomagem (Vapor)	80 kg/h
Velocidade	1,5-8 m/min
Aquecimento (Vapor)	36 kg
Motor Rolo	0,37 kW
Motor Ventoinha	0,18 kW
Outros Motores	0,08 kW
Saída de Vapor	1x150 mm
Tensão	3x380-415+N V
Dimensões (LxPxA)	2485x1095x1550 mm
Peso Líquido (Vapor)	900 kg
Peso Bruto (Vapor)	1140 kg