

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Calandra Passadora a Vapor 90kg/h - Rolo 3200x502mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.540	Modelo:	CALANDRA FCI3200/50 VAPOR 90kg/h
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	CALANDRA FCI3200/50 VAPOR 90kg/h
Capacidade (kg)	Mais de 80 kg
Tipo	Calandra

Descricao Resumida

Calandra passadora a vapor de alta capacidade (90kg/h) com rolo de 3200x502mm. Sistema de transmissão direta e microprocessador para controlo preciso.

Descricao Completa

Calandra Passadora a Vapor — Principais Vantagens

Desenvolvida para hotéis, lavandarias industriais e estabelecimentos HORECA, esta calandra passadora a vapor garante um tratamento de roupa eficiente e de alta qualidade. Com uma ampla superfície de contacto e um cilindro cromado, otimiza a condução térmica para resultados impecáveis.

A segurança dos utilizadores é primordial, integrando um stop de emergência e uma barra de proteção de dedos. O rolo de pressão extra pesado assegura uma passagem de roupa superior, e o sistema de transmissão direta dispensa manutenção, promovendo uma operação contínua e fiável no seu negócio.

A funcionalidade de arrefecimento automático e o microprocessador intuitivo simplificam a operação, permitindo monitorizar a velocidade e temperatura em tempo real. O design ergonómico e a possibilidade de instalação junto à parede com saída frontal otimizam o espaço na sua lavandaria profissional.

Aplicações

Ideal para lavandarias de grande volume em hotéis, hospitais, casas de repouso e outros estabelecimentos que exijam uma elevada capacidade de passagem de roupa. A sua robustez e eficiência são perfeitas para processar lençóis, toalhas e vestuário de forma rápida e uniforme.

Com uma capacidade de repassagem de até 120 kg/h, esta calandra é a solução para operações que necessitam de otimizar o tempo e a qualidade do tratamento têxtil, garantindo sempre um acabamento profissional.

Especificações Técnicas

Característica	Detealhe
Diâmetro do Rolo	502 mm
Comprimento do Rolo	3200 mm

Característica	Detealhe
Capacidade de Repassagem (Vapor)	90 kg/h
Capacidade de Repassagem (Elétrico)	120 kg/h
Velocidade	1,5 - 8 m/min
Aquecimento Elétrico	64,8 kW
Motor do Rolo	0,37 kW
Saída de Vapor	2 x 150 mm
Tensão	3X380-415 + N V
Dimensões (LxPxA)	4085 x 1095 x 1550 mm
Peso Líquido	1540 kg (Vapor)
Peso Bruto	1900 kg (Vapor)