

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Calandra Elétrica Industrial 3200mm 90kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.548	Modelo:	2021.548
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	90 kg	Dimensões:	3950 x 1528 x 1568 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	2021.548
Capacidade (kg)	Mais de 80 kg
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão
Tipo	Calandra

Potência

Até 3 kW

Descrição Resumida

Calandra industrial elétrica de alta capacidade (90kg/h) com rolo de 3200mm. Ideal para engomar grandes volumes de roupa em lavandarias profissionais.

Descrição Completa

Calandra Industrial — Principais Vantagens

Esta passadora industrial é um equipamento de alto desempenho concebido para otimizar o processo de engomagem em ambientes profissionais exigentes. A sua superfície de contacto ampla entre o cilindro e a roupa garante um acabamento impecável, enquanto o sistema de proteção de dedos e botão de emergência asseguram a máxima segurança operacional para a sua equipa. A durabilidade das cintas de passagem NOMEX e o arrefecimento automático contribuem para a longevidade do equipamento e para uma operação contínua.

Com um microprocessador intuitivo e 20 programas personalizáveis, esta máquina de engomar permite um controlo preciso da velocidade e temperatura, adaptando-se às necessidades específicas de diferentes tipos de tecidos. A capacidade de inverter a direção do cilindro e a fácil extração dos filtros de pó simplificam o manuseamento e a manutenção, resultando numa maior eficiência e menor tempo de inatividade para a sua lavandaria profissional.

Aplicações Profissionais

Este rolo de engomar é indispensável em lavandarias industriais, hotéis, hospitais e outras instalações que requerem um grande volume de roupa engomada com excelência. É ideal para engomar lençóis, toalhas e vestuário, proporcionando uma apresentação profissional e higiénica. A sua capacidade de 90kg/h e o rolo de 3200mm de comprimento tornam-no perfeito para operações de grande escala, garantindo rapidez e qualidade no tratamento da roupa da sua empresa.

Características Técnicas

Característica	Medida	Unidade
Diâmetro do Rolo	502	mm

Característica	Medida	Unidade
Comprimento do Rolo	3200	mm
Capacidade de Repassagem (Elétrico)	120	kg/h
Velocidade	1,5-8	m/min
Aquecimento Elétrico	64,8	kW
Aquecimento a Gás	66	kW
Aquecimento a Vapor	88/145	Kg/h
Potência Motor Rolo	0,37	kW
Potência Motor Ventoinha	2x0,18	kW
Tensão	3X380-415V+N	V
Dimensões (CxLxA)	3950x1528x1568	mm
Dimensões Embalagem	4085x1290x1890	mm
Peso Líquido (Elétrico)	1490	kg
Peso Líquido (Vapor)	1520	kg
Peso Líquido (Gás)	1580	kg
Peso Bruto (Elétrico)	1810	kg
Peso Bruto (Vapor)	1840	kg
Peso Bruto (Gás)	1900	kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de engomagem desta calandra industrial?

A calandra possui uma impressionante capacidade de repassagem de até 120 kg/h, ideal para volumes de trabalho elevados em lavandarias profissionais.

Como funciona o sistema de segurança da máquina?

O equipamento está equipado com proteção dos dedos e um botão de emergência, garantindo a máxima segurança para os operadores durante o processo de repassagem.

É possível controlar a velocidade e temperatura da calandra?

Sim, o microprocessador de fácil manuseamento permite selecionar entre 20 programas e ajustar o

indicador de velocidade de passagem e temperatura consoante o tipo de tecido.

Quais os benefícios da entrada e saída da roupa?

A flexibilidade de entrada frontal e saída frontal ou traseira simplifica o fluxo de trabalho e a logística na sua lavandaria, facilitando a organização do espaço e a eficiência operacional.

Que tipo de manutenção requer este equipamento?

A calandra foi concebida para uma fácil manutenção, incluindo filtros de pó de simples extração e cintas de passagem NOMEX duráveis, minimizando a necessidade de intervenções frequentes.