

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Calandra Passadora a Gás 2000mm 50kg/h (Ø 502mm)

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.552	Modelo:	UD2021.552
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	50 kg	Dimensões:	2750 x 1528 x 1568 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2021.552
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	41–80 kg
Diâmetro	Mais de 40 cm
Energia	Gás
Tipo	Calandra

Descricao Resumida

Calandra passadora a gás industrial com 2000 mm de rolo e Ø 502 mm. Ideal para engomagem de alta capacidade e segurança em lavandarias profissionais.

Descricao Completa

calandra passadora a gás — Calandra Industrial — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o processo de engomagem em ambientes de lavanderia profissional, esta passadora a gás destaca-se pela sua robustez e tecnologia de ponta. Garante resultados impecáveis, elevando significativamente a produtividade da sua operação. A capacidade de processamento de grandes volumes de roupa plana é ideal para estabelecimentos com exigências elevadas.

A segurança e longevidade são características essenciais neste equipamento, que integra proteção de dedos, botão de emergência e cintas de passagem NOMEX de alta resistência. O sistema de arrefecimento automático contribui para uma maior durabilidade e eficiência energética, promovendo uma utilização mais sustentável.

Equipada com um microprocessador intuitivo, a sua operação e programação são simplificadas, permitindo configurar até 20 ciclos distintos. Adapta-se com facilidade a diferentes tipos de tecido e necessidades, controlando com precisão a velocidade de passagem e a temperatura para uma engomagem perfeita, minimizando danos e otimizando o consumo de energia.

Aplicações Profissionais

Esta máquina de engomar é indispensável em unidades hoteleiras, hospitais, lavandarias comerciais e instituições que necessitam de tratar grandes volumes de roupa. Com uma capacidade de 50 kg/h e um rolo de 2000 mm de comprimento, é perfeita para lençóis, toalhas e outros artigos têxteis de grandes dimensões. Assegura, assim, um acabamento profissional de elevada qualidade.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	502 mm
Comprimento do Rolo	2000 mm
Capacidade de Repassagem (Gás)	80 kg/h
Velocidade	1,5-8 m/min

Característica	Detalhe
Aquecimento Elétrico	37,2 kW
Aquecimento a Vapor	49/95 kg
Motor do Rolo	0,37 kW
Motor da Ventoinha	0,18 kW
Tensão	3X380-415V+N
Dimensões (LxPxA)	2750x1528x1568 mm
Dimensões da Embalagem	2885x1290x1890 mm
Peso Líquido	1090 kg (Elétrico) / 1140 kg (Vapor) / 1230 kg (Gás)
Peso Bruto	1330 kg (Elétrico) / 1370 kg (Vapor) / 1460 kg (Gás)

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de processamento desta calandra?

Esta calandra passadora a gás tem uma capacidade de repassagem de 80 kg/h, ideal para lavandarias industriais e estabelecimentos com alto volume de roupa.

É fácil de operar e programar?

Sim, o microprocessador de fácil manuseamento permite programar até 20 programas diferentes, garantindo versatilidade e adaptação a diversas necessidades de engomagem.

Quais são os principais recursos de segurança?

A calandra inclui proteção para os dedos e um botão de emergência, assegurando a máxima segurança para os operadores durante o uso.

Que tipo de roupa pode ser passada nesta calandra?

É ideal para engomar roupa plana de grandes dimensões, como lençóis, toalhas de mesa e outros têxteis de hotelaria ou hospitalar, graças ao seu rolo de 2000 mm.

Que requisitos de instalação são necessários para esta calandra?

Para o funcionamento desta calandra, é necessário um fornecimento de gás para aquecimento. Requer uma tensão elétrica de 3x380-415V+N, com motores de rolo e ventoinha de 0,37 kW e 0,18 kW, respetivamente.