

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Calandra Passadora a Gás 3200x500mm – 120 kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.556	Modelo:	UD2021.556
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	120 kg	Dimensões:	3950 x 1528 x 1568 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2021.556
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	Mais de 80 kg
Energia	Gás
Tipo	Calandra

Descricao Resumida

Calandra passadora a gás para lavandarias industriais, com rolo de 3200x500mm e 120 kg/h. Operação segura com microprocessador e 20 programas.

Descricao Completa

calandra passadora a gás — Calandra Industrial – Principais Vantagens

Esta calandra repassadora a gás foi meticulosamente desenhada para proporcionar a máxima eficiência e segurança em ambientes de lavanderia de grande escala. A sua substancial superfície de contacto, com um ângulo de 300°, garante uma secagem e engomagem de excelência, tornando-a a escolha ideal para estabelecimentos com um elevado volume de peças de roupa, como unidades hoteleiras e hospitais.

Equipada com um microprocessador de fácil utilização, este equipamento permite gerir de forma simples até 20 programas distintos, otimizando o processo de tratamento de têxteis e diminuindo significativamente os tempos de operação. A inclusão de correias de passagem NOMEX, conhecidas pela sua durabilidade, assegura uma longa vida útil e mantém a qualidade de engomagem ao longo do tempo, minimizando os requisitos de manutenção.

A segurança dos profissionais é uma prioridade, com características como proteção dos dedos e um botão de emergência que criam um ambiente de trabalho seguro. O sistema de arrefecimento automático, em conjunto com a função de inversão da direção do cilindro e filtros de pó de fácil extração, contribui para um funcionamento contínuo e mais eficaz.

Aplicações Profissionais

Esta máquina de engomar industrial é a solução perfeita para lavandarias em grandes empreendimentos hoteleiros, resorts, hospitais, lares de idosos e outras instituições que manuseiam extensas quantidades de roupa. A sua capacidade de processamento de 120 kg/h torna-a adequada para operações de médio a grande porte que exigem alta eficiência e resultados impecáveis. É uma excelente opção para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a máxima qualidade no tratamento de diversos tipos de tecidos.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	502 mm

Característica	Detalhe
Comprimento do Rolo	3200 mm
Capacidade de Repassagem (Gás)	90 kg/h
Capacidade de Repassagem (Elétrico)	120 kg/h
Velocidade	1,5-8 m/min
Aquecimento Elétrico	64,8 kW
Aquecimento a Vapor	88/145 kg
Motor do Rolo	0,37 kW
Motor da Ventoinha	2 x 0,18 kW
Tensão	3x380-415V+N
Dimensões (CxLxA)	3950x1528x1568 mm
Dimensões da Embalagem (CxLxA)	4085x1290x1890 mm
Peso Líquido	1580 kg (Gás)
Peso Bruto	1900 kg (Gás)

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de engomagem deste equipamento?

Esta máquina de calandrar oferece uma capacidade de repassagem de 90 kg/h quando utilizada com aquecimento a gás e 120 kg/h com aquecimento elétrico ou a vapor, dependendo da configuração.

Que tipo de aquecimento é compatível com esta calandra?

Este modelo pode ser configurado com aquecimento a gás, elétrico (64,8 kW) ou a vapor (88/145 kg), adaptando-se perfeitamente às necessidades energéticas da sua instalação.

É de fácil operação e programação este equipamento?

Sim, a calandra incorpora um microprocessador intuitivo que permite programar até 20 ciclos de engomagem distintos para uma operação otimizada e personalizada.

Quais as funcionalidades de segurança incluídas nesta calandra industrial?

A calandra está equipada com proteção dos dedos e um botão de emergência, garantindo a máxima segurança para os operadores durante todo o processo de utilização intensiva.

Como posso garantir a longevidade e o desempenho ideal da calandra?

Para assegurar a durabilidade, utilize os 20 programas personalizáveis do microprocessador e

implemente um plano de manutenção preventiva rigoroso, focando na limpeza dos filtros de pó e na inspeção regular das cintas NOMEX.