

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Calandra para Engomar Industrial a Vapor 2600mm

### Informacoes do Produto

|        |            |            |                       |
|--------|------------|------------|-----------------------|
| SKU:   | UD2021.562 | Modelo:    | 2021.562              |
| Marca: | UDEX       | EAN:       | N/D                   |
| Peso:  | 95 kg      | Dimensões: | 3350 x 1528 x 1568 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|        |          |
|--------|----------|
| Marca  | UDEX     |
| Modelo | 2021.562 |
| Tipo   | Calandra |

### Descricao Resumida

Calandra industrial a vapor de alta capacidade (95 Kg/h) com rolo de 2600mm. Ideal para engomadoria profissional, com microprocessador e 20 programas.

## Descricao Completa

### Calandra Industrial — Principais Vantagens

Esta calandra industrial representa uma solução de alta performance para operações de lavanderia de grande volume. Concebida para otimizar o processo de engomadoria, o seu cilindro de 2600 mm de comprimento e a grande superfície de contacto de 300° garantem um acabamento impecável em cada peça, desde lençóis a toalhas. A sua funcionalidade de entrada e saída frontal ou traseira oferece flexibilidade inigualável na organização do espaço da sua lavanderia, facilitando o fluxo de trabalho e minimizando a necessidade de manobras adicionais.

A segurança é uma prioridade, com características como proteção dos dedos e um botão de emergência que asseguram o bem-estar dos operadores. As cintas de passagem em NOMEX garantem durabilidade e resistência ao calor, prolongando a vida útil do equipamento e mantendo a qualidade constante da passagem. O microprocessador intuitivo com 20 programas pré-definidos simplifica a operação, permitindo um controlo preciso da velocidade e temperatura para diferentes tipos de tecidos, otimizando o gasto energético e a produtividade.

### Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para hotéis, hospitais, lavandarias industriais, lares de idosos e qualquer estabelecimento que necessite de engomar grandes volumes de roupa de forma eficiente e profissional. A sua robustez e capacidade de resposta a exigências contínuas tornam-no num investimento excelente para negócios que procuram otimizar custos operacionais e garantir a máxima qualidade na apresentação da roupa. A versatilidade nos tipos de aquecimento (elétrico, a gás ou a vapor) permite uma adaptação perfeita às infraestruturas existentes da sua empresa.

### Características Técnicas

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Diâmetro do Rolo</b>         | 502 mm      |
| <b>Comprimento do Rolo</b>      | 2600 mm     |
| <b>Capacidade de Repassagem</b> | 95 Kg/h     |
| <b>Velocidade</b>               | 1,5-8 m/min |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Aquecimento a Vapor         | 68/115 Kg/h       |
| Aquecimento Elétrico        | 54 kW             |
| Aquecimento a Gás           | 52 kW             |
| Motor Rolo                  | 0,37 kW           |
| Motor Ventoinha             | 2x0,18 kW         |
| Tensão                      | 3X380-415V+N      |
| Dimensões (LxPxA)           | 3350x1528x1568 mm |
| Dimensões Embalagem (LxPxA) | 3485x1290x1890 mm |
| Peso Líquido                | 1350/1380 kg      |
| Peso Bruto                  | 1600/1620 kg      |

## Perguntas Frequentes

### Qual é a capacidade de engomadoria por hora desta calandra?

Esta calandra tem uma capacidade impressionante de repassagem de até 95 Kg por hora, tornando-a ideal para lavandarias com elevados volumes de trabalho.

### É possível ajustar a velocidade de engomadoria?

Sim, a máquina oferece uma faixa de velocidade ajustável de 1,5 a 8 metros por minuto, permitindo adaptar-se a diferentes tipos de tecido e necessidades de produção.

### Que tipo de aquecimento utiliza a calandra?

A calandra está disponível com opções de aquecimento a vapor, elétrico ou a gás, proporcionando flexibilidade para se integrar em diversas configurações de energia em conformidade com o equipamento do cliente.

### Quais são os principais recursos de segurança desta calandra?

Este equipamento inclui proteção dos dedos e um botão de emergência, assegurando uma operação segura e prevenindo acidentes em ambientes de trabalho dinâmicos.

### A calandra possui programas de engomadoria pré-definidos?

Sim, está equipada com um microprocessador de fácil manuseamento que oferece 20 programas distintos, facilitando a escolha da configuração ideal para diferentes tipos de roupa e otimizando a eficiência.