

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Calandra Passadora a Gás Industrial 3200mm – 90kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.582	Modelo:	UD2021.582
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	90 kg	Dimensões:	3950 x 1620 x 1568 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2021.582
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	Mais de 80 kg
Energia	Gás
Tipo	Calandra

Descricao Resumida

Calandra passadora a gás industrial com rolo de 3200mm, capacidade de 90kg/h e microprocessador de 20 programas para lavandarias.

Descricao Completa

Calandra Passadora — Principais Vantagens

Esta passadora a gás foi concebida para otimizar o processo de engomagem em ambientes de lavanderia industrial, hoteleira e de restauração. Com a sua conceção robusta e eficiência energética, o equipamento garante um acabamento impecável na roupa, aumentando a produtividade da sua operação. A grande superfície de contacto entre o cilindro rotativo e a roupa, com um ângulo de 300°, assegura uma engomagem uniforme e de alta qualidade em menos tempo.

A segurança dos operadores é uma prioridade, incorporando proteção dos dedos e um botão de emergência de fácil acesso. As cintas de passagem NOMEX garantem durabilidade e resistência ao calor, prolongando a vida útil do equipamento e minimizando a necessidade de manutenção. O microprocessador de fácil manuseamento, com 20 programas personalizáveis, permite um controlo rigoroso da velocidade e temperatura, adaptando-se a diversos tipos de tecidos e otimizando o consumo de energia.

A funcionalidade de arrefecimento automático e os filtros de pó de fácil extração contribuem para um ambiente de trabalho mais limpo e seguro, enquanto a barra antiestática melhora a qualidade do acabamento das peças. O sistema de dobragem inovador, sem cintas ou rolos, reduz a manutenção e aumenta a fiabilidade do equipamento, representando um investimento inteligente para qualquer negócio que procure excelência e eficiência no tratamento de grandes volumes de roupa.

Aplicações Profissionais

Esta calandra é ideal para lavandarias industriais de média a grande dimensão, unidades hoteleiras, hospitais e outras instituições que demandem um volume elevado de engomagem diária. A sua capacidade de até 90 Kg/h (Gás) torna-a perfeita para gerir grandes quantidades de roupa de cama, atoalhados e fardamentos, garantindo resultados profissionais e consistentes. A flexibilidade dos programas e a possibilidade de inverter a direção do rolo adequam-se a diferentes requisitos de acabamento.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Diâmetro do Rolo	502 mm
Comprimento do Rolo	3200 mm
Capacidade de Repassagem (Gás)	90 kg/h
Velocidade	1,5-8 m/min
Aquecimento Elétrico	64,8 kW
Aquecimento a Vapor	88 kg/h
Motor do Rolo	0,37 kW
Motor da Ventoinha	2 x 0,18 kW
Tensão	3x380-415V + N
Dimensões (LxPxA)	3950 x 1620 x 1568 mm
Dimensões da Embalagem	4085 x 1290 x 1890 mm
Peso Líquido (Gás)	1680 kg
Peso Bruto (Gás)	2080 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de engomagem desta calandra?

Este modelo a gás oferece uma capacidade de repassagem de 90 kg/h, ideal para volumes médios a altos de roupa em ambientes profissionais de elevado fluxo. É uma solução eficiente para otimizar o seu processo de lavanderia.

É fácil de operar e programar?

Sim, o equipamento está dotado de um microprocessador de fácil manuseamento, que possibilita a programação de até 20 ciclos distintos. Esta funcionalidade permite adaptar a operação para diferentes tipos de tecidos e assim otimizar a sua utilização.

Quais os benefícios das cintas NOMEX?

As cintas NOMEX são reconhecidas pela sua elevada resistência ao calor e durabilidade, garantindo uma engomagem eficaz e prolongando a vida útil do equipamento. Reduzem a necessidade de substituição e asseguram maior fiabilidade operacional.

Quais são as dimensões da Calandra Passadora a Gás e o espaço necessário para a sua instalação?

A calandra possui dimensões de 3950 x 1620 x 1568 mm (comprimento x largura x altura). Para a instalação, é crucial considerar espaço adicional para manutenção e operação segura, além das dimensões da embalagem de transporte.

Qual o tipo de energia utilizado e os requisitos de ligação?

Esta calandra utiliza aquecimento a gás e requer uma ligação elétrica trifásica de 3x380-415V + N. Recomenda-se sempre a consulta a um técnico especializado para garantir que a instalação cumpre todas as normas de segurança e funcionamento adequadas.