

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Calandra Passadora a Vapor Industrial 2600mm, 70kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.588	Modelo:	UD2021.588
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	70 kg	Dimensões:	3350 x 1620 x 1568 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2021.588
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	41–80 kg
Tipo	Calandra

Descricao Resumida

Calandra passadora a vapor de 2600mm para lavandarias industriais. Capacidade de 70 kg/h, 20 programas personalizáveis e segurança reforçada.

Descricao Completa

Calandra Industrial — Principais Vantagens

Concebida para a exigência de lavandarias com elevados volumes, esta passadora em rolo destaca-se pela sua capacidade de engomagem superior. É uma solução robusta que garante resultados impecáveis para uma vasta quantidade de vestuário, sendo indispensável para a hotelaria e restauração. A tecnologia de aquecimento a vapor contribui para um desempenho energético otimizado e uma durabilidade excecional, assegurando um investimento de longa duração.

A superfície de contacto do cilindro alargada para um ângulo de 300° maximiza a eficácia da engomagem logo no primeiro toque. Equipada com cintas de passagem NOMEX de alta resistência, este equipamento industrial oferece uma operação fluida, reduzindo a necessidade de manutenção e prolongando significativamente a vida útil do aparelho.

A segurança dos operadores é garantida através de funcionalidades como a proteção dos dedos e um botão de emergência de fácil acesso. O microprocessador intuitivo, com 20 programas personalizáveis, simplifica o manuseamento, permitindo ajustar a velocidade e a temperatura para se adequar a diferentes tipos de tecidos e aos acabamentos desejados.

Aplicações Profissionais

Esta passadora industrial é a escolha ideal para lavandarias de grande escala, unidades hoteleiras, hospitais, e outras instituições que demandam um tratamento profissional e de grande capacidade para a sua roupa. É perfeitamente adequada para engomar lençóis, toalhas e outras peças de grandes dimensões, proporcionando um acabamento de qualidade superior e uma produtividade constante.

Com uma capacidade de engomagem de 70 kg/h e um rolo de 2600 mm de comprimento, a máquina está preparada para gerir picos de trabalho e manter a sua lavandaria a operar com máxima eficiência. Contribui ainda para a otimização dos custos operacionais e para a satisfação contínua dos seus clientes.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Diâmetro do Rolo	502 mm
Comprimento do Rolo	2600 mm
Capacidade de Repassagem (E)-(G)	95 kg/h
Capacidade de Repassagem (Vapor)	70 kg/h
Velocidade	1,5-8 m/min
Aquecimento Elétrico	54 kW
Motor do Rolo	0,37 kW
Motor da Ventoinha	2x0,18 kW
Tensão	3x380-415V + N
Dimensões (CPA)	3350x1620x1568 mm
Dimensões da Embalagem	3485x1290x1890 mm
Peso Líquido (Vapor)	1430 kg
Peso Bruto (Vapor)	1785 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade horária de engomagem desta passadora?

Esta calandra oferece uma capacidade de engomagem de 70 kg/h, quando utilizada com aquecimento a vapor, assegurando uma resposta eficiente para grandes volumes de roupa em tempo útil.

Quais as medidas de segurança incorporadas neste equipamento?

O equipamento inclui um sistema de proteção para os dedos, vital para a segurança dos operadores, e um botão de emergência que permite a paragem imediata em caso de necessidade, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro.

É possível ajustar a velocidade e a temperatura de engomagem?

Sim, o microprocessador de fácil utilização permite escolher entre 20 programas predefinidos, ajustando a velocidade de passagem (1,5-8 m/min) e a temperatura. Desta forma, o equipamento adapta-se perfeitamente às necessidades específicas de cada tipo de tecido.

Que tipos de estabelecimentos beneficiam mais com a utilização desta calandra?

Este modelo é particularmente benéfico para lavandarias profissionais, hotéis, hospitais, lares de idosos e outras instalações que necessitam de processar grandes quantidades de roupa de forma consistente e com alta qualidade, otimizando o fluxo de trabalho.

Quais os requisitos de instalação elétrica para esta calandra a vapor?

A calandra requer uma ligação elétrica de 3x380-415V + N, com uma potência de aquecimento de 54 kW. Recomenda-se que a instalação seja efetuada por técnicos qualificados para garantir o correto funcionamento e segurança do equipamento.