

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Calandra Passadora Elétrica 2600mm, 70kg/h Industrial

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.598	Modelo:	UD2021.598
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	70 kg	Dimensões:	1760 x 2850 x 1790 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2021.598
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	41–80 kg
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão

Tipo	Calandra
Potência	Mais de 15 kW

Descricao Resumida

Calandra passadora elétrica industrial com rolo de 2600mm e capacidade de 70 kg/h, ideal para engomagem e dobragem de grandes volumes de roupa em lavandarias profissionais e hotéis.

Descricao Completa

Calandra Passadora Elétrica — Principais Vantagens

Equipe a sua lavandaria profissional com uma passadora industrial de excelência, projetada para otimizar o tratamento de grandes volumes de roupa. Esta máquina de engomar com 2600mm de comprimento de rolo e alimentação elétrica, oferece uma capacidade de processamento de 70 kg/h, garantindo resultados impecáveis e consistentes, cruciais para estabelecimentos como hotéis, hospitais e lavandarias de grande escala. A tecnologia avançada inclui um programador intuitivo com 20 programas pré-definidos, permitindo uma gestão eficiente e adaptada às diversas necessidades de engomagem.

Os seus componentes de alta durabilidade, como as cintas de passagem NOMEX, e o sistema de arrefecimento automático do rolo contribuem para uma vida útil prolongada do equipamento e um funcionamento seguro. Além disso, as características de segurança, como a proteção dos dedos e o botão de emergência, asseguram um ambiente de trabalho mais protegido para os operadores. A versatilidade do equipamento é reforçada pelas configurações variáveis para dobrar roupa e a possibilidade de inverter a direção do cilindro, potencializando o fluxo de trabalho e reduzindo a necessidade de intervenções manuais.

Aplicações Profissionais

Esta calandra é a escolha ideal para lavandarias industriais exigentes, unidades hoteleiras de grande porte, hospitais e outras instituições que manuseiam grandes volumes de roupa. A sua elevada capacidade de tratamento e o sistema de dobragem integrado são perfeitos para tecidos de grandes dimensões como lençóis, toalhas e vestuário profissional, otimizando o fluxo de trabalho e assegurando um serviço de alta qualidade. Adquira uma solução robusta e com elevada performance, que garante resultados de engomagem e dobragem com máxima consistência e prontidão para o utilizador final, elevando os padrões de limpeza e apresentação dos têxteis.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	502 mm
Comprimento do Rolo	2600 mm
Capacidade de Repassagem (E)-(G)	95 kg/h
Velocidade	1,5-8 m/min
Tipo de Aquecimento	Elétrico
Potência Elétrica	70,2 kW
Potência Motor Rolo	0,37 kW
Potência Motor Ventoinha	0,5 kW
Tensão	3 x 380-415V + N
Dimensões (AxLxP)	1760x2850x1790 mm
Peso Líquido	2060 kg (Elétrico)
Dimensões Embalagem	2080x3585x1440 mm
Peso Bruto	2460 kg (Elétrico)

Perguntas Frequentes

Quais os requisitos de espaço para a instalação desta passadora industrial?

A calandra possui dimensões de 1760x2850x1790 mm (altura x largura x profundidade). Recomenda-se um espaço adicional de, pelo menos, 50 cm em todas as direções para facilitar a manutenção e garantir uma operação segura. As dimensões da embalagem (2080x3585x1440 mm) também devem ser consideradas no planeamento logístico.

Que tipo de ligação elétrica é necessária para o funcionamento da calandra?

Esta máquina de engomar requer uma ligação elétrica trifásica de 3x380-415V + N, com uma potência de aquecimento de 70,2 kW. A potência total dos motores do rolo e da ventoinha é de 0,87 kW. É fundamental que a sua instalação elétrica suporte estes valores para um desempenho ótimo e seguro.

Como se processa a manutenção e limpeza desta calandra de 2600 mm?

A manutenção é simplificada através de filtros de pó de fácil extração para limpeza regular. O sistema de dobragem inovador, sem fitas ou rolos, reduz a necessidade de assistência técnica.

Recomenda-se a limpeza diária da superfície do rolo e a verificação periódica das cintas NOMEX para maximizar a sua eficiência e longevidade.

Este equipamento possui garantia e que opções de assistência técnica são oferecidas?

Sim, a calandra inclui a garantia padrão do fabricante. Para informações detalhadas sobre os termos da garantia e a assistência técnica disponível, por favor, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente. Dispomos de uma rede de técnicos especializados para garantir o suporte necessário durante a vida útil do seu equipamento.

É possível personalizar os programas de engomagem e dobragem?

Sim, a calandra oferece configurações ajustáveis para dobragem e possui um programador fácil de operar com 20 programas pré-definidos. Estes programas permitem adaptar a velocidade de engomagem e a temperatura aos diferentes tipos de tecido, garantindo resultados consistentes e eficientes para todas as suas necessidades de tratamento de roupa.