

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Calandra Passadora de Roupa Industrial 250x1000mm, Elétrica

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.650	Modelo:	CALANDRA I25-100
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	CALANDRA I25-100
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão
Tipo	Calandra
Tensão	400V Trifásico

Descricao Resumida

Calandra passadora industrial elétrica com rolo de 250x1000mm e capacidade de 30 kg/h. Apresenta design atrativo, proteção anti-dedos e regulação PID de temperatura para eficiência superior.

Descrição Completa

Calandra Passadora Industrial — Calandra Passadora de Roupas Industrial — Principais Vantagens

A Calandra Passadora de Roupas Industrial oferece um desempenho superior para lavandarias profissionais, garantindo uma repassagem de roupa de alta qualidade. Com o seu design robusto e funcionalidades otimizadas, este equipamento é ideal para estabelecimentos que exigem eficiência e durabilidade contínuas.

Desenvolvida para maximizar a produtividade e reduzir custos operacionais, esta calandra integra um sistema de controlo PID da temperatura, que assegura uma distribuição homogénea do calor e minimiza o consumo de energia. Os elementos de aquecimento de longa duração e o perfil de alumínio anodizado contribuem para uma performance energética excecional, evitando perdas de temperatura.

A segurança do utilizador é uma prioridade, com a inclusão de uma proteção padrão anti-dedos e um sistema de desligamento automático quando o equipamento opera de forma autónoma. A redução de peças mecânicas em movimento simplifica a manutenção e prolonga a vida útil do equipamento, oferecendo um excelente retorno sobre o investimento.

Aplicações

Esta calandra é perfeitamente adequada para uma vasta gama de aplicações comerciais e hoteleiras, incluindo hotéis, hospitais, lavandarias industriais, lares de idosos e restaurantes de grande volume. É ideal para a repassagem de lençóis, toalhas, toalhas de mesa e outras peças de roupa plana de grandes dimensões, garantindo um acabamento impecável.

Com uma capacidade de repassagem de 30 kg/h (com humidade residual de 10-15%), satisfaz as necessidades de operações com um volume médio a alto de roupa, contribuindo significativamente para a otimização dos fluxos de trabalho e a melhoria da qualidade do serviço.

Especificações Técnicas

Característica	Dados Técnicos
Diâmetro do Rolo	250 mm
Comprimento do Rolo	1000 mm
Capacidade de Repassagem	30 kg/h (com humidade residual de 10-15%)
Velocidade	3,9 min (ajustável 2-4*)
Aquecimento	Elétrico
Motor da Ventoinha	Não aplicável
Consumo Elétrico	5,2 kW/h
Tensão Elétrica	400/3 V
Dimensões (LxPxA)	1400x420x1005 mm
Dimensões da Embalagem	1480x500x1150 mm
Peso Bruto	119 kg
Peso Líquido	110 kg