

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rápido
ao produto

Calandra Passadora de Roupa Elétrica 250x1200mm, 35kg/h

Informações do Produto

SKU:	UD2021.654	Modelo:	CALANDRA I25-120
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificações

Marca	UDI
Modelo	CALANDRA I25-120
Capacidade (kg)	21–40 kg
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Tipo	Calandra
Tensão	400V Trifásico

Descricao Resumida

Calandra passadora elétrica com rolo de 250x1200mm, ideal para lavandarias profissionais. Garante engomagem homogênea, alta eficiência energética e segurança operacional.

Descricao Completa

Calandra Passadora de Roupas Elétrica — Principais Vantagens

Desenvolvida para o exigente setor HORECA e hotelaria, esta calandra passadora elétrica combina um design atraente com a robustez necessária para operações contínuas. A sua tecnologia avançada garante uma passagem de roupa homogênea, eliminando vincos e assegurando um acabamento de alta qualidade em cada peça.

A eficiência energética é uma prioridade, com regulação PID da temperatura que otimiza a distribuição de calor e reduz o consumo elétrico. Os elementos de aquecimento de longa duração e o perfil de alumínio extrudado anodizado minimizam a perda de temperatura, resultando numa operação mais económica e sustentável.

A segurança do operador é garantida por um protetor de dedo padrão, e a funcionalidade de desligamento automático quando autónoma aumenta a fiabilidade do equipamento. A montagem inteligente com menos peças móveis traduz-se em custos de manutenção reduzidos e maior durabilidade.

Aplicações

Ideal para lavandarias industriais de hotéis, alojamentos locais, restaurantes com serviço de lavanderia próprio, spas e outras instituições que demandam um elevado volume de roupa passada com qualidade impecável. A sua capacidade de 35 kg/h (com humidade residual de 10-15%) adequa-se perfeitamente a operações de dimensão média a grande.

Proporciona resultados de engomagem superiores para lençóis, toalhas, toalhões e outras peças de vestuário, otimizando o fluxo de trabalho e contribuindo para a imagem de excelência do seu estabelecimento.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Diâmetro do Rolo	250 mm
Comprimento do Rolo	1200 mm
Capacidade de Repassagem	35 kg/h (humidade residual 10-15%)
Velocidade	3,9 min (ajustável de 2-4 min)
Ventoinha Motor	Não
Consumo Elétrico	6,2 kW/h
Tensão Elétrica	400/3 V
Dimensões (AxLxP)	1005x1600x420 mm
Dimensões da Embalagem (AxLxP)	1150x1680x500 mm
Peso Bruto	130 kg
Peso Líquido	118 kg