

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rápido
ao produto

Calandra Passadora de Roupa Elétrica 250x1200 mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.656	Modelo:	CALANDRA I25-120V
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	CALANDRA I25-120V
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão
Tipo	Calandra
Tensão	400V Trifásico

Descricao Resumida

Calandra passadora elétrica robusta, ideal para lavandarias e hotelaria. Rolo de 250x1200 mm, com capacidade de 36 kg/h. Engomagem homogênea e eficiente.

Descricao Completa

Calandra Passadora de Roupa — Principais Vantagens

Esta calandra passadora é uma solução robusta e eficiente para a gestão de roupa em ambientes profissionais, como hotéis, lavandarias industriais e restaurantes de grande volume. Com o seu design pensado para a durabilidade e baixo custo de manutenção, garante uma operação contínua e fiável, evitando interrupções na sua atividade.

A tecnologia de aquecimento avançada e a regulação de temperatura PID asseguram uma distribuição homogênea do calor e um consumo energético otimizado, resultando em roupa perfeitamente engomada com menor custo operacional. O perfil de alumínio extrudido anodizado previne a perda de temperatura, maximizando a eficiência.

A facilidade de utilização é uma prioridade, incorporando funcionalidades como o protetor de dedos padrão e o desligamento automático em modo autónomo para a máxima segurança do operador. A acessibilidade aos componentes vitais simplifica as manutenções, prolongando a vida útil do equipamento.

Aplicações

Ideal para estabelecimentos hoteleiros, unidades de alojamento local, hospitais, clínicas e lavandarias comerciais que necessitam de um desempenho excecional no tratamento de grandes volumes de roupa. A sua capacidade de repassagem e velocidade de engomagem tornam-na indispensável para manter os têxteis impecáveis e prontos a usar.

Perfeita para operações que exigem engomagem de lençóis, toalhas, ou outros artigos de grande dimensão, onde a qualidade do acabamento é crucial. A homogeneidade da pressão na engomagem garante resultados superiores, elevando o padrão de serviço do seu negócio.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	250 mm

Característica	Detalhe
Comprimento do Rolo	1200 mm
Capacidade de Repassagem	36 kg/h (humidade residual 10-15%)
Velocidade	3,9 min (ajustável 2-4 min)
Aquecimento	Elétrico
Ventoinha Motor	Não incluída
Consumo Elétrico	6,2 kW/h
Tensão Elétrica	400 V / Trifásico
Dimensões (LxPxA)	1600 x 420 x 1005 mm
Dimensões da Embalagem (LxPxA)	1680 x 500 x 1150 mm
Peso Bruto	130 kg
Peso Líquido	118 kg