

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rápido
ao produto

Calandra Passadeira Industrial Elétrica 1400mm - 40 kg/h

Informações do Produto

SKU:	UD2021.662	Modelo:	CALANDRA I25-140 AV
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificações

Marca	UDI
Modelo	CALANDRA I25-140 AV
Capacidade (kg)	21–40 kg
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão
Tipo	Calandra
Tensão	400V Trifásico

Descricao Resumida

Calandra passadeira industrial elétrica com rolo de 1400mm e capacidade de 40 kg/h. Engomagem homogênea, eficiência energética e baixos custos de manutenção.

Descricao Completa

Calandra Passadeira Industrial — Principais Vantagens

Esta calandra passadeira industrial foi concebida para oferecer a máxima eficiência e resultados impecáveis no tratamento de roupa em ambientes profissionais exigentes. A sua construção robusta e tecnologia avançada garantem uma vida útil prolongada e custos de manutenção reduzidos, ideal para otimizar as operações de lavanderia.

O sistema de controlo PID da temperatura assegura uma distribuição de calor homogênea e um consumo energético otimizado, resultando em roupa perfeitamente engomada com menor impacto nos custos operacionais. O perfil de alumínio extrudido anodizado evita perdas de temperatura, garantindo uma qualidade superior de engomagem.

Com um design que prioriza a segurança e a acessibilidade, este equipamento incorpora proteção padrão para o dedo, desligamento automático em modo autónomo e componentes vitais facilmente acessíveis para facilitar a manutenção. A sua operação intuitiva, com pedal Start/Stop, torna-a fácil de usar por qualquer operador.

Aplicações

Ideal para estabelecimentos hoteleiros, lavandarias industriais, hospitais, clínicas e restaurantes com grande volume de roupa para tratar. Perfeita para engomar lençóis, toalhas, capas de edredão e outros têxteis, garantindo um acabamento profissional e higiénico, essencial para a imagem e satisfação do cliente.

Adequada para operações de média a grande dimensão, onde a produtividade e a qualidade são cruciais. A capacidade de repassagem de 40 kg/h assegura uma gestão eficiente do fluxo de roupa, mesmo em picos de trabalho.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Diâmetro do Rolo	250 mm
Comprimento do Rolo	1400 mm
Capacidade de Repassagem	40 kg/h
Velocidade	3,9 m/min (2-4*)
Consumo Elétrico	7,2 kW/h
Tensão Elétrica	400/3 V
Dimensões (LxPxA)	1800x420x1005 mm
Dimensões da Embalagem (LxPxA)	1880x500x1150 mm
Peso Bruto	154 kg
Peso Líquido	135 kg