

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Secador de Roupa Industrial a Gás 2x21kg

Informacoes do Produto

SKU:	UD2022.225	Modelo:	UD2022.225
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	21 kg	Dimensões:	875 x 1235 x 2065 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2022.225
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	21–40 kg
Energia	Gás
Instalação	De Chão

Tipo	Secar
Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

Secador de roupa industrial a gás com dupla capacidade de 2x21kg, em aço inoxidável, ideal para lavandarias e hotelaria, garantindo secagem eficiente e durabilidade prolongada.

Descricao Completa

secador de roupa industrial a gás — Secagem de Roupa Industrial a Gás — Principais Vantagens

Este equipamento de secagem foi meticulosamente concebido para satisfazer as exigências mais elevadas de lavandarias com volumes intensos de processamento. Com uma extraordinária capacidade de 2x21 kg, permite enxugar grandes quantidades de vestuário de forma célere e eficaz, otimizando notavelmente o fluxo de trabalho em ambientes profissionais.

A construção robusta em aço inoxidável, aliada ao tambor galvanizado, assegura uma durabilidade superior e uma resistência inigualável à corrosão, fatores cruciais para o funcionamento contínuo em ambientes de uso intensivo. Adicionalmente, a funcionalidade de reversão do tambor minimiza o enrugamento das peças e promove uma secagem extremamente uniforme, contribuindo para prolongar substancialmente a vida útil dos seus têxteis.

Equipado com um sistema de aquecimento a gás de alto desempenho, este secador proporciona um controlo preciso da temperatura, resultando numa secagem mais eficiente do ponto de vista energético. A sua potência nominal otimizada contribui decisivamente para a redução dos custos operacionais, consolidando-o como um investimento estratégico para qualquer empreendimento que valorize a eficiência e a rentabilidade.

Aplicações Profissionais

É a solução ideal para lavandarias self-service, unidades hoteleiras, lares de idosos, hospitais e estabelecimentos de restauração que necessitam de processar um volume elevado de roupa diariamente. A sua dupla capacidade de 21 kg por tambor é perfeita para segregar diferentes tipos de tecidos ou para gerir cargas de maior dimensão, garantindo sempre desfechos de secagem

impecáveis.

- **Unidades Hoteleiras de Médio Porte:** Perfeito para o processamento rápido de atalhados e roupa de cama entre check-outs, onde a agilidade de secagem do sistema a gás permite manter um rácio de rotação de *stock* de roupa mais contido, disponibilizando o enxoval para a equipa de limpeza em tempo recorde.
- **Lavandarias de Restaurantes e Catering:** Ideal para a secagem de fardamentos e atalhados de mesa em grande escala, onde a função de reversão do tambor evita o enrolamento de toalhas de grandes dimensões, facilitando a passagem imediata pela calandra ou engomadoria profissional.
- **Residências Sénior e Unidades de Saúde:** Aplicado na gestão de roupa pessoal e de cama em ambientes que exigem elevados padrões de higiene. Permite separar cargas de diferentes alas ou tipologias nos dois tambores independentes para evitar contaminações cruzadas, garantindo a máxima sanidade.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	2 x 21 kg
Volume do Tambor	2 x 240 Litros
Diâmetro do Tambor	838 mm
Profundidade do Tambor	762 mm
Diâmetro da Porta	810 mm
Diâmetro da Exaustão	Ø 250 mm
Potência do Ventilador	0,4 kW
Potência do Motor do Tambor	0,4 kW
Tipo de Gás	Natural (N)
Potência Nominal	23956 Kcal
Entrada de Gás	1/2 Polegada
Tensão	230 V
Dimensões (Sem Embalagem)	875 x 1235 x 2065 mm
Dimensões (Com Embalagem)	1020 x 1520 x 2210 mm

Característica	Detalhe
Peso Bruto	420 kg
Peso Líquido	320 kg

Perguntas Frequentes

P: Qual a capacidade total deste secador industrial?

R: Este eficiente secador industrial dispõe de uma capacidade dupla, totalizando 2x21 kg. Isso permite processar grandes volumes de roupa em simultâneo, otimizando o tempo e a produtividade da sua lavandaria.

P: A função de reversão do tambor é realmente benéfica?

R: Sim, a funcionalidade de reversão do tambor é crucial para minimizar o enrugamento da roupa. Além disso, garante uma secagem mais homogênea, o que se traduz numa maior conservação dos tecidos e na redução do tempo de engomadoria posterior.

P: Que tipo de gás este equipamento utiliza e quais são os requisitos de instalação?

R: Este modelo funciona com Gás Natural (N) e requer uma entrada de gás de 1/2 polegada. Adicionalmente, necessita de uma ligação elétrica de 230 V e uma exaustão de Ø 250 mm para um desempenho seguro e eficiente. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um técnico especializado.

P: Quais os cuidados de manutenção recomendados para este equipamento?

R: Para assegurar a máxima durabilidade e eficiência, recomenda-se a limpeza regular dos filtros de algodão após cada ciclo de secagem. É igualmente importante verificar periodicamente as ligações de gás e o sistema de exaustão, além de agendar inspeções anuais com um técnico qualificado para garantir o bom funcionamento.

P: Este secador é adequado para lavandarias self-service?

R: Absolutamente. Graças à sua elevada capacidade e robustez, este secador industrial a gás é perfeitamente apto para lavandarias self-service, hotéis, e outras instalações que necessitem de uma solução de secagem fiável e de alto rendimento. A sua dupla compartimentação permite flexibilidade no uso.