

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Secador Industrial Roupa a Gás 25 Kg Inox

Informacoes do Produto

SKU:	UD2022.255	Modelo:	UD2022.255
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	25 kg	Dimensões:	875 x 1350 x 1700 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2022.255
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	21–40 kg
Energia	Gás
Instalação	De Chão

Linha	550, 600
Tipo	Secar
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Secador de roupa industrial a gás de 25 kg com tambor em inox. Essencial para hotelaria e lavandarias de elevada procura.

Descricao Completa

Secador de Roupa Industrial — Principais Vantagens

Este equipamento de secagem, com capacidade para 25 kg, foi cuidadosamente concebido para satisfazer as mais elevadas exigências de qualquer lavandaria profissional. Dotado de tambor em aço inoxidável e sistema de aquecimento a gás, assegura uma secagem uniforme e eficiente, contribuindo significativamente para prolongar a longevidade dos seus têxteis. A sua construção robusta garante fiabilidade e um desempenho consistente em ambientes de trabalho intensivo.

Com grandes dimensões de porta, o carregamento e descarregamento de grandes volumes de roupa é facilitado, otimizando o fluxo de trabalho e reduzindo o esforço físico da sua equipa. A potência do sistema de ventilação, em conjunto com o motor do tambor, garante um fluxo de ar superior e uma rotação adequada, resultando em ciclos de secagem rápidos e, consequentemente, mais económicos. É uma solução que alia sustentabilidade à rentabilidade operacional.

Aplicações Profissionais

Este secador industrial é a escolha ideal para hotéis de diversas dimensões, onde a gestão de roupa de cama e toalhas exige processamento rápido e eficiente. A sua capacidade de 25 kg permite manter um fluxo contínuo para o serviço de limpeza e arrumação, garantindo que os hóspedes dispõem sempre de têxteis frescos e secos.

Em ambientes hospitalares e clínicas, a robustez e a capacidade deste secador são indispensáveis para a secagem de fardamentos e roupa cirúrgica. Contribui para a manutenção de elevados padrões de higiene e assegura que os têxteis essenciais estão sempre disponíveis. Lavandarias comerciais e self-service encontram neste aparelho um parceiro fiável, capaz de suportar o uso contínuo e intenso, assegurando a máxima durabilidade e satisfação do cliente.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	25 kg
Volume do Tambor	490 Litros
Diâmetro do Tambor	838 mm
Profundidade do Tambor	889 mm
Diâmetro da Porta	810 mm
Exaustão	Ø 200 mm
Potência do Ventilador	0,4 kW
Potência do Motor do Tambor	0,4 kW
Tipo de Aquecimento	Gás
Dimensões sem Embalagem (LxPxA)	875 x 1350 x 1700 mm
Dimensões com Embalagem (LxPxA)	1020 x 1520 x 2210 mm

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade ideal para um secador industrial?

A capacidade ideal depende diretamente do volume diário de roupa a ser processado. Para estabelecimentos de grande e média dimensão, como hotéis e hospitais, um secador de 25 kg oferece a eficiência e a produtividade necessárias para gerir grandes cargas de lavanderia de forma otimizada.

Quais os benefícios de um secador industrial a gás?

Os equipamentos de secagem industriais a gás são amplamente reconhecidos pela sua excecional eficiência energética e notável rapidez de secagem. Oferecem um aquecimento potente e distribuído de forma uniforme, resultando em ciclos mais curtos e custos operacionais significativamente reduzidos, especialmente quando comparados com modelos elétricos de alta potência.

Como a porta de 810 mm impacta a operação?

Uma porta de grandes dimensões, como a de 810 mm, facilita consideravelmente o carregamento e descarregamento de grandes volumes de roupa e itens mais volumosos. Esta característica otimiza o fluxo de trabalho e minimiza o esforço físico dos operadores, sendo um aspeto crucial em ambientes de lavanderia industrial com alta produção e exigência de rapidez.

Quais os requisitos de instalação para o secador a gás de 25 kg?

Este secador industrial a gás requer uma ligação específica para gás e uma exaustão com diâmetro de 200 mm. É altamente recomendável consultar um técnico especializado para garantir uma instalação segura e em estrita conformidade com todas as normas vigentes, assegurando, assim, o bom funcionamento e a eficiência energética do equipamento no seu espaço profissional.

Como se realiza a manutenção e limpeza deste secador de roupa industrial?

A manutenção regular deste secador inclui a limpeza do filtro de algodão após cada ciclo de utilização e verificações periódicas dos componentes internos. É fundamental seguir todas as orientações presentes no manual do utilizador para prolongar a vida útil do equipamento e manter a sua eficiência, garantindo um desempenho ótimo e contínuo na sua lavandaria industrial.