

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Secador de Roupa Industrial Elétrico Inox 14kg Reversível

Informacoes do Produto

SKU:	UD2022.590	Modelo:	UD2022.590
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	14 kg	Dimensões:	795 x 1240 x 1680 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2022.590
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	11–20 kg
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão

Tipo	Secar
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Secador de roupa industrial elétrico de 14kg com tambor inox inovador, microprocessador de fácil uso e grande abertura de porta. Secagem rápida e eficiente para lavandarias profissionais.

Descricao Completa

secador de roupa industrial elétrico — Secador Roupa – Principais Vantagens

Este robusto secador de roupa foi concebido para responder às exigências de lavandarias profissionais em restaurantes, hotéis e residenciais. Com um tambor em aço inoxidável de grande diâmetro e um sistema de reversão inovador, assegura uma secagem uniforme e eficiente, mesmo para os mais elevados volumes de têxteis. A sua tecnologia avançada garante que cada peça de roupa, desde fardamentos a atoalhados, é tratada com o máximo cuidado.

O inovador design do tambor convexo, em conjunto com o fluxo de ar radial e axial, maximiza a transferência de calor, o que resulta em ciclos de secagem mais curtos e uma significativa redução no consumo energético. Esta eficiente máquina de secar é uma mais-valia para qualquer lavandaria que procure otimizar as suas operações diárias e investir em durabilidade e fiabilidade. O microprocessador intuitivo (ECT) permite um controlo rigoroso dos parâmetros de secagem, adaptando-se perfeitamente aos diferentes tipos de tecido. Além disso, a sua ampla abertura facilita a carga e descarga, aumentando a produtividade da sua equipa.

Aplicações Profissionais

O secador industrial de 14 kg é a solução ideal para lavandarias industriais, hotéis, residenciais, hospitais e todas as instalações com elevada procura no processamento de roupa. A sua capacidade e resiliência tornam-no perfeito para uma vasta gama de itens, desde fardamento a roupa de cama e atoalhados, garantindo sempre resultados impecáveis. Permite uma gestão eficiente de atoalhados em hotéis boutique, onde a função de reversão do tambor previne o emaranhamento de peças de alta gramagem, assegurando uma secagem homogénea. Em lavandarias internas de restaurantes de alta cozinha, é excelente para a secagem de fardamentos técnicos e linhos delicados, graças ao controlo preciso da temperatura. Para unidades de saúde e residências sénior, a robustez do tambor convexo suporta múltiplos turnos diários, assegurando a higienização térmica necessária e a

produtividade operacional.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	14 Kg
Volume do Tambor	285 Litros
Diâmetro do Tambor	760 mm
Diâmetro da Porta	768 mm
Potência do Ventilador	0,55 kW
Potência do Motor do Tambor	0,25 kW
Potência de Aquecimento	13,5 kW
Tensão	3x400+N V
Dimensões (sem embalagem)	795x1240x1680 mm
Dimensões (com embalagem)	855x1170x1785 mm
Peso Bruto	265 kg
Peso Líquido	250 kg

Perguntas Frequentes

Q: Qual a capacidade máxima de roupa que este secador suporta?

A: Este secador industrial tem uma capacidade de 14 kg, ideal para cargas de roupa de médio a grande volume, bastante comum em lavandarias profissionais.

Q: O tambor em aço inoxidável oferece que vantagens?

A: O tambor em aço inoxidável garante maior durabilidade, resistência à corrosão e um tratamento mais suave para as roupas, prolongando a sua vida útil e mantendo a integridade dos tecidos.

Q: Este equipamento contribui para a eficiência energética?

A: Sim, o design do tambor convexo e a combinação de fluxo de ar radial e axial garantem uma transferência de calor máxima e um baixo consumo de energia, resultando em menor custo operacional.

Q: Que requisitos elétricos são necessários para a instalação deste secador industrial?

A: Este equipamento requer uma tensão de 3x400+N V. É fundamental que a instalação elétrica

esteja em conformidade com estas especificações para garantir o funcionamento seguro e eficiente do secador.

Q: Como é realizada a manutenção e limpeza do tambor de inox?

A: O tambor em aço inoxidável é fácil de limpar. Recomenda-se a limpeza regular com produtos adequados para inox, evitando abrasivos, para manter a higiene e prolongar a vida útil do equipamento.