

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Secador Roupa Industrial Elétrico 14kg Inox

Informacoes do Produto

SKU:	UD2022.591	Modelo:	UD2022.591
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	14 kg	Dimensões:	795 x 1240 x 1680 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	Acessorios
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	11–20 kg
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão

Tipo	Secar
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Secador de roupa industrial 14kg, tambor de aço inoxidável reversível e controlo FLEX CONTROL para secagem eficiente e baixo consumo.

Descricao Completa

Secador de Roupa Industrial — Secador Roupa Industrial — Principais Vantagens

Este equipamento de secagem de vestuário profissional, com capacidade de 14 kg, foi meticulosamente concebido para as exigências de lavandarias comerciais, hotéis e estabelecimentos do setor da restauração e similares. Assegura resultados de secagem de excelência, com um design robusto e componentes de alta qualidade que garantem uma longevidade superior e resistência ao desgaste diário intenso dos tecidos.

Integrando um tambor inovador e um sistema de controlo microprocessado avançado, este aparelho otimiza de forma inteligente cada ciclo de secagem. Consegue assim reduzir significativamente o consumo energético e o tempo de processamento por carga. A engenharia de fluxo de ar radial e axial proporciona uma transferência de calor maximizada, resultando numa secagem mais rápida e eficaz. A ampla abertura da porta foi desenhada para facilitar o carregamento e descarregamento do vestuário, melhorando quer a ergonomia para o operador, quer a produtividade geral da sua lavandaria. O tambor em aço inoxidável, com função reversível, protege os têxteis delicados e prolonga a sua vida útil, constituindo um investimento estratégico para qualquer negócio.

Aplicações Profissionais

Este secador é a solução ideal para lavandarias comerciais, grandes unidades hoteleiras, lares, hospitais e qualquer estabelecimento de restauração que necessite de processar grandes volumes de roupa com rapidez e eficiência. A sua capacidade de 14 kg é perfeitamente adequada para cargas de dimensão média a grande, desde roupa de cama e atoalhados até uniformes e fardamento de trabalho. É particularmente indicado para ambientes onde a economia de energia e a celeridade são fatores cruciais, garantindo um fluxo de trabalho ininterrupto e a disponibilidade constante de roupa higienizada e seca, o que contribui para a satisfação da clientela e para a otimização dos custos operacionais.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	14 kg
Volume do tambor	285 litros
Diâmetro do tambor	760 mm
Diâmetro da porta	768 mm
Potência do ventilador	0,55 kW
Potência do motor do tambor	0,25 kW
Potência de aquecimento	13,5 kW
Tensão	3x400+N V
Dimensões (sem embalagem)	795 x 1240 x 1680 mm
Dimensões (com embalagem)	855 x 1170 x 1785 mm
Peso líquido	250 kg
Peso bruto	265 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade máxima deste secador de roupa profissional?

Este secador industrial foi concebido para suportar até 14 kg de roupa, tornando-o ideal para lavandarias com volumes de peças de vestuário de média a grande dimensão.

O tambor é reversível, e que benefícios oferece?

Sim, o tambor em aço inoxidável possui a funcionalidade de reversibilidade. Esta característica impede que a roupa se enrole durante o ciclo, otimizando o processo de secagem e contribuindo para a preservação dos tecidos.

Que vantagens o microprocessador FLEX CONTROL proporciona à operação?

O microprocessador FLEX CONTROL permite uma gestão precisa e adaptável dos ciclos de secagem. Desta forma, otimiza o consumo de energia e minimiza o tempo de operação, o que se traduz em maior eficiência e poupanças substanciais para o seu negócio.

Quais os requisitos de instalação elétrica para este secador de roupa?

Este secador exige uma tensão elétrica de 3x400+N V. É fundamental que a instalação seja efetuada por um técnico qualificado para assegurar a conformidade com as normas de segurança e o correto

funcionamento do equipamento.

Como realizar a manutenção e limpeza deste equipamento industrial?

A manutenção e limpeza devem ser realizadas de forma regular, seguindo estritamente as orientações do manual do utilizador. É crucial limpar o filtro de algodão após cada ciclo de secagem e efetuar verificações periódicas dos componentes para garantir a longevidade e a eficiência contínua do secador.