

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Secador de Roupa Industrial Elétrico 34kg

### Informacoes do Produto

|        |            |            |                      |
|--------|------------|------------|----------------------|
| SKU:   | UD2022.602 | Modelo:    | UD2022.602           |
| Marca: | UDEX       | EAN:       | N/D                  |
| Peso:  | 34 kg      | Dimensões: | 965 x 1490 x 1975 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Modelo          | UD2022.602 |
| Marca           | UDEX       |
| Capacidade (kg) | 21–40 kg   |
| Energia         | Elétrico   |
| Instalação      | De Chão    |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Tipo</b>     | Secar    |
| <b>Material</b> | Inox     |
| <b>Potência</b> | Até 3 kW |

## Descricao Resumida

Secador industrial elétrico de 34 kg com tambor em aço inoxidável e reversível. Microprocessador intuitivo para secagem eficiente e económica, ideal para grandes volumes.

## Descricao Completa

### secador de roupa industrial elétrico — Secador Industrial – Principais Vantagens

Concebido para um desempenho exigente, este equipamento de secagem industrial elétrico de 34 kg oferece uma solução robusta e altamente eficiente para o tratamento de roupa em ambientes comerciais. O seu tambor em aço inoxidável de grande diâmetro, combinado com a funcionalidade de reversão, garante uma secagem uniforme e otimizada de grandes volumes de peças têxteis, minimizando o embaraçamento e elevando a qualidade final. Dotado de um microprocessador de fácil utilização, este secador permite um controlo intuitivo e preciso dos ciclos de secagem, otimizando o consumo de energia e reduzindo significativamente os tempos de operação.

O fluxo de ar radial maximiza a transferência de calor, resultando num processo de secagem rápido e com baixo consumo energético, critérios essenciais para a sustentabilidade e economia operacional da sua lavandaria. A grande abertura da porta facilita o carregamento e descarregamento, otimizando a produtividade do operador. A durabilidade e a resistência à corrosão do tambor em aço inoxidável garantem uma maior longevidade e contribuem para uma secagem mais higiénica da roupa, sendo igualmente fácil de limpar e manter.

### Aplicações Profissionais

Este aparelho de secagem é ideal para lavandarias profissionais, unidades hoteleiras, hospitais, casas de repouso e outros estabelecimentos que manuseiam grandes volumes de roupa diariamente. A sua capacidade de 34 kg e o tambor em inoxidável são perfeitos para secar uniformes, toalhas, lençóis e outras peças têxteis, garantindo uma secagem eficiente e higiénica. Em unidades hoteleiras de grande dimensão, é utilizado para o processamento rápido de fardamentos, atoalhados de piscina e roupa de cama de quartos de check-out, assegurando que grandes volumes de têxteis retornem ao inventário operacional no menor tempo possível.

Em lavandarias centrais de IPSS e lares, é um equipamento ideal para a higienização técnica de têxteis de uso intensivo, onde o microprocessador permite ajustar ciclos térmicos específicos que asseguram a eliminação de agentes patogénicos sem comprometer a durabilidade das peças. Para serviços de catering e gestão de eventos, esta máquina é aplicada na secagem de atoalhados de grande formato e panos de serviço, onde a função de reversibilidade do tambor evita o enrolamento das peças, facilitando o processo posterior de calandragem ou engomagem industrial.

**Características Técnicas**

| Característica              | Detalhe                   |
|-----------------------------|---------------------------|
| Capacidade                  | 34 kg                     |
| Volume do Tambor            | 680 Litros                |
| Diâmetro do Tambor          | 930 mm                    |
| Diâmetro da Porta           | 968 mm                    |
| Potência do Ventilador      | 0,55 kW                   |
| Potência do Motor do Tambor | 0,25 kW                   |
| Potência de Aquecimento     | 36 kW                     |
| Tensão                      | 3x400+N V                 |
| Dimensões (Sem Embalagem)   | 965x1490x1975 mm          |
| Dimensões (Com Embalagem)   | 1040x1540x2075 mm         |
| Peso Bruto                  | 330 kg                    |
| Peso Líquido                | 305 kg                    |
| Material do Tambor          | Aço Inoxidável            |
| Função                      | Reversibilidade de Tambor |

**Perguntas Frequentes**

**Q: Qual a capacidade máxima de roupa que este secador consegue processar?**

R: Este secador industrial tem uma capacidade de processamento de 34 kg de roupa, sendo uma solução ideal para estabelecimentos com grande volume diário de têxteis. A sua performance garante que mesmo as cargas mais exigentes sejam tratadas com eficácia.

**Q: O tambor em aço inoxidável oferece vantagens em relação a outros materiais?**

R: Sim, o tambor em aço inoxidável proporciona uma durabilidade superior, excelente resistência à corrosão e contribui para um processo de secagem mais higiênico e uniforme. Além disso, a sua superfície lisa facilita a limpeza e manutenção, prolongando a vida útil do equipamento.

**Q: Este equipamento contribui para a economia energética do meu negócio?**

R: Com certeza. O secador foi projetado com fluxo de ar radial e um microprocessador de controle avançado que maximiza a transferência de calor e otimiza o consumo energético. Estas características resultam em menores custos operacionais e uma pegada ambiental reduzida para o seu estabelecimento.

**Q: Quais os requisitos elétricos para a instalação deste secador de roupa industrial?**

R: O secador requer uma ligação elétrica de 3x400+N V e possui uma potência de aquecimento de 36 kW. É crucial que a instalação seja efetuada por um técnico qualificado para assegurar a segurança e o funcionamento otimizado do aparelho.

**Q: A função de reversibilidade do tambor tem algum benefício prático?**

R: Sim, a função de tambor reversível é fundamental para evitar que a roupa se enrole durante o ciclo de secagem. Isso garante uma secagem muito mais uniforme, reduz o tempo necessário e ajuda a manter a integridade das fibras dos têxteis, especialmente útil para peças de grandes dimensões.