

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Secador de Roupa Industrial a Vapor 12.5 kg Inox

Informacoes do Produto

SKU:	UD2022.638	Modelo:	UD2022.638
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	12.5 kg	Dimensões:	795 x 1070 x 1680 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2022.638
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	Até 10 kg
Energia	Vapor
Instalação	De Chão

Tipo	Secar
Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

Secador industrial a vapor com 12.5 kg de capacidade e tambor em aço inoxidável reversível. Baixo consumo energético e secagem eficiente.

Descricao Completa

secador de roupa industrial — Secador de Roupa Profissional — Principais Vantagens

Este equipamento de secagem, com uma capacidade de 12.5 kg, integra um tambor em aço inoxidável e função reversível, sendo concebido para proporcionar elevada eficiência e robustez em ambientes de lavanderia de uso intensivo. A sua estrutura duradoura e a tecnologia de secagem por vapor asseguram um desempenho excecional e resultados impecáveis para as suas operações comerciais.

Com a inclusão de um microprocessador de fácil manuseamento (ECT) e um inovador tambor convexo, este aparelho garante uma transferência de calor otimizada através de um sistema de fluxo de ar radial e axial. Esta combinação de design resulta numa significativa redução do consumo energético e em ciclos de secagem mais curtos, otimizando a produtividade da sua lavanderia profissional.

A amplitude da abertura da porta facilita o carregamento e descarregamento das peças de vestuário, simplificando os processos diários e promovendo a ergonomia para a sua equipa. É a resposta ideal para lavandarias que buscam performance, fiabilidade e eficiência operacional a longo prazo.

Aplicações Profissionais

Este secador é perfeitamente adequado para uma vasta gama de estabelecimentos que necessitam de uma solução de lavagem e secagem industrial robusta e eficaz. É a seleção ideal para hotéis, unidades residenciais, hospitais, lares de idosos, centros de saúde, restaurantes com grande volume de serviço e qualquer negócio do setor de restauração e alojamento que precise de processar elevadas quantidades de roupa com agilidade e eficiência.

A sua capacidade de 12.5 kg e a secagem a vapor tornam-no particularmente útil para ambientes com alta rotatividade de têxteis, tais como toalhas, lençóis, uniformes e roupa de mesa, garantindo que os tecidos estejam secos e prontos para utilização num curto período.

Características Técnicas

Detalhe Técnico	Valor
Capacidade do tambor	12,5 Kg
Volume do tambor	250 Litros
Diâmetro do tambor	760 mm
Diâmetro da porta	768 mm
Potência do ventilador	0,55 kW
Potência do motor do tambor	0,25 kW
Tipo de aquecimento	Vapor
Pressão e potência nominal	3,6 Bar / 7,10 kW
Entrada de vapor	3/4 polegadas
Tensão	230 V
Dimensões (sem embalagem)	795 x 1070 x 1680 mm
Dimensões (com embalagem)	855 x 1100 x 1785 mm
Peso bruto	240 kg
Peso líquido	230 kg

Perguntas Frequentes

Q: Quais são as dimensões necessárias para a instalação deste secador de roupa industrial?

A: O secador possui dimensões sem embalagem de 795x1070x1680 mm (largura x profundidade x altura). Para a instalação, é crucial considerar um espaço adicional para permitir a ventilação adequada e o acesso para manutenção, bem como a abertura total da porta de 768 mm de diâmetro.

Q: Quais são os requisitos de instalação para o secador a vapor, nomeadamente em relação à energia e ligação de vapor?

A: Este secador requer uma ligação elétrica de 230 V. Para a funcionalidade a vapor, é necessária uma entrada de vapor de 3/4 polegadas, com uma pressão nominal de 3,6 Bar e uma potência

nominal de 7,10 kW. Recomenda-se a contratação de um técnico qualificado para a instalação profissional, garantindo a conformidade com as normas de segurança.

Q: Como se realiza a manutenção e limpeza do tambor de aço inoxidável para garantir a sua durabilidade?

A: A limpeza regular do tambor de aço inoxidável é essencial. Recomenda-se a utilização de produtos de limpeza suaves e não abrasivos. É importante verificar e limpar os filtros de algodão após cada ciclo de secagem para otimizar o desempenho e prevenir acumulação. O tambor reversível contribui para uma secagem mais uniforme e reduz o desgaste.

Q: Qual a capacidade máxima de roupa que este secador suporta?

A: Dispõe de uma capacidade generosa de 12.5 kg de roupa, o que permite secar grandes cargas e otimizar os ciclos de trabalho na sua lavandaria industrial.

Q: O tambor é reversível?

A: Sim, o tambor de aço inoxidável possui função reversível, o que ajuda a desembaraçar as peças e a garantir uma secagem mais uniforme e eficaz, ideal para uma variedade de tecidos.