

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Secador de Roupa Industrial a Vapor 14kg Inox Reversível

Informacoes do Produto

SKU:	UD2022.642	Modelo:	UD2022.642
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	14 kg	Dimensões:	795 x 1240 x 1680 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2022.642
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	11–20 kg
Energia	Vapor
Instalação	De Chão

Tipo	Secar
Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

Secador industrial a vapor com 14 kg de capacidade. Tambor reversível em inox para máxima eficiência e baixo consumo de energia. Ideal para hotelaria e lavandarias profissionais.

Descricao Completa

Secador Industrial a Vapor — Secagem a Vapor — Principais Vantagens

Concebido para as mais exigentes lavandarias profissionais, este secador de roupa industrial a vapor de 14 kg em aço inoxidável robusto e com tambor reversível assegura uma secagem eficiente e uniforme. O design inovador prolonga a vida útil dos têxteis, otimizando todo o processo de tratamento de roupa. A sua operação intuitiva, facilitada por um microprocessador (ECT) e um tambor convexo, maximiza a transferência de calor através de um fluxo de ar radial e axial combinado, resultando num baixo consumo de energia e em tempos de secagem substancialmente reduzidos, essenciais para a eficiência do negócio. A ampla abertura da porta foi pensada para agilizar o carregamento e descarregamento, melhorando a produtividade das operações diária da sua equipa.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para uma ampla gama de estabelecimentos que requerem uma secagem de roupa célere e de elevada qualidade. A sua durabilidade e eficiência tornam-no perfeito para hotéis, pensões, hospitais, lares de idosos, restaurantes com grande volume de serviço e lavandarias self-service. A capacidade de 14 kg permite processar grandes quantidades de roupa por ciclo, desde toalhas e lençóis a uniformes e fardas, sendo indispensável para manter padrões elevados de higiene e apresentação em qualquer ambiente profissional. Garante uma solução fiável, que entrega desempenho e economia em ambientes de utilização intensiva.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	14 kg
Volume do tambor	285 litros
Diâmetro do tambor	760 mm
Diâmetro da porta	768 mm
Potência do ventilador	0,55 kW
Potência do motor do tambor	0,25 kW
Tipo de aquecimento	Vapor
Pressão nominal do vapor	3,6 Bar
Potência nominal do vapor	7,10 kW
Entrada de vapor	3/4 Pol
Tensão	230 V
Dimensões sem embalagem (LxPxA)	795x1240x1680 mm
Dimensões com embalagem (LxPxA)	855x1170x1785 mm
Peso líquido	250 kg
Peso bruto	265 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade máxima de roupa que este secador consegue processar?

Este secador industrial tem uma capacidade para 14 kg de roupa, sendo ideal para lavandarias com médio a alto volume de trabalho.

Qual o tipo de aquecimento utilizado neste secador?

O equipamento utiliza aquecimento a vapor, o que proporciona uma secagem eficiente e uniforme, contribuindo para a economia energética.

O tambor é reversível?

Sim, o tambor de aço inoxidável é reversível, o que ajuda a evitar que a roupa se emaranhe e garante uma secagem mais homogênea.

Quais os requisitos de instalação para este secador de roupa a vapor?

Este secador requer uma ligação elétrica de 230 V e uma entrada de vapor de 3/4 polegadas, com

pressão nominal de 3,6 bar e potência de 7,10 kW. Certifique-se de que a sua instalação cumpre estas especificações para um funcionamento otimizado.

Como se realiza a manutenção e limpeza do tambor e do sistema de vapor?

A limpeza regular do tambor de aço inoxidável pode ser feita com um pano húmido para remover resíduos. Recomenda-se a verificação periódica das tubagens de vapor para evitar a acumulação de calcário, garantindo a máxima eficiência e prolongando a vida útil do equipamento.