

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Secador de Roupa Industrial a Vapor 34kg Inox

Informacoes do Produto

SKU:	UD2022.654	Modelo:	UD2022.654
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	34 kg	Dimensões:	965 x 1490 x 1975 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2022.654
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	21–40 kg
Energia	Vapor
Instalação	De Chão

Tipo	Secar
Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

Secador de roupa industrial a vapor, com 34 kg de capacidade e tambor de aço inoxidável reversível. Eficiência energética e controlo preciso para lavandaria profissional.

Descricao Completa

Secador de Roupa — Principais Vantagens

Este equipamento de secagem industrial, com uma capacidade robusta de 34 kg por ciclo, foi concebido para otimizar o processamento de grandes volumes de roupa em ambientes de lavandaria de elevada exigência. O tambor de aço inoxidável de grande diâmetro, combinado com a sua função reversível, assegura um tratamento cuidadoso dos têxteis e uma distribuição homogénia do calor, minimizando o desgaste dos tecidos e maximizando a eficiência da secagem.

Além disso, está equipado com um microprocessador de controlo intuitivo e um sistema de fluxo de ar radial, o que garante uma transferência de calor superior e um consumo energético otimizado. Estes aspetos traduzem-se em ciclos de secagem mais curtos e em poupanças operacionais significativas, fatores cruciais para a sustentabilidade e rentabilidade em setores como hotelaria e lavandarias de grande escala.

Aplicações Profissionais

Este secador é a solução ideal para lavandarias industriais, unidades hoteleiras de média e grande dimensão, hospitais, lares de idosos e outras instituições que necessitam de processar grandes quantidades de roupa. A sua capacidade de 34 kg torna-o perfeito para secar roupa de cama volumosa, atoalhados e fardamentos, assegurando rapidez e eficácia mesmo durante os períodos de maior procura. A ampla abertura da porta facilita as operações de carga e descarga, contribuindo para um fluxo de trabalho otimizado e eficiente.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	34 kg
Volume do tambor	680 litros
Diâmetro do tambor	930 mm
Diâmetro da porta	968 mm
Potência do ventilador	0,55 kW
Potência do motor do tambor	0,25 kW
Tipo de aquecimento	Vapor
Pressão e potência nominal (vapor)	7/10 kW
Entrada de vapor	3/4 polegada
Tensão	230 V
Dimensões sem embalagem (LxPxA)	965 x 1490 x 1975 mm
Dimensões com embalagem (LxPxA)	1040 x 1540 x 2075 mm
Peso líquido	305 kg
Peso bruto	330 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de secagem deste equipamento?

Este secador industrial de roupa possui uma capacidade de secagem de 34 kg, ideal para grandes volumes de roupa em ambientes profissionais como lavandarias e hotéis.

O tambor é feito de que material e é reversível?

Sim, o tambor é fabricado em aço inoxidável e integra uma função reversível, que contribui para uma secagem mais eficiente e uma menor abrasão da roupa, prolongando a vida útil dos têxteis.

Este secador de roupa utiliza que tipo de aquecimento?

Este equipamento opera com aquecimento a vapor, o que garante uma secagem potente e uma distribuição térmica uniforme, ideal para as exigências da lavandaria industrial.

Quais são os benefícios do microprocessador ECT para o utilizador?

O microprocessador ECT (Electronic Control Technology) oferece uma interface amigável, permitindo um controlo preciso dos ciclos de secagem e a programação de diversas configurações, otimizando

o desempenho para diferentes tipos de roupa.

Quais são os requisitos de instalação para este secador a vapor?

Este secador requer uma ligação a vapor com pressão nominal de 7/10 bar e uma entrada de vapor de 3/4 polegadas, além de uma tensão elétrica de 230V para garantir o seu funcionamento ideal e seguro.