

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Secador de Roupa Industrial a Vapor 34 kg Tambor Inox

Informacoes do Produto

SKU:	UD2022.655	Modelo:	UD2022.655
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	34 kg	Dimensões:	1975 x 965 x 1490 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2022.655
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	21–40 kg
Energia	Vapor
Instalação	De Chão

Tipo	Secar
Potência	Até 3 kW

Descrição Resumida

Secador de roupa industrial a vapor com tambor de aço inoxidável reversível de 34 kg. Microprocessador FLEX CONTROL para alta eficiência e baixo consumo energético.

Descrição Completa

Secador Profissional — Principais Vantagens

Concebido para as exigentes operações de hotelaria e restauração de grande escala, este equipamento de secagem industrial proporciona uma performance robusta e fiável. O seu tambor de aço inoxidável com capacidade para 34 kg assegura durabilidade e uma higiene impecável, características essenciais para ambientes profissionais. A engenharia do secador é orientada para a eficiência, garantindo um baixo consumo energético e contribuindo significativamente para a redução dos custos operacionais do seu negócio. As funcionalidades avançadas otimizam cada ciclo, apresentando resultados superiores na secagem da sua roupa.

A funcionalidade de reversão do tambor, em conjunto com o microprocessador FLEX CONTROL, permite um controlo preciso do processo de secagem. Esta combinação minimiza o tempo necessário para cada ciclo e resulta em peças de roupa mais uniformemente secas e com menos vincos, facilitando o trabalho de engomagem posterior. O inovador fluxo de ar radial maximiza a transferência de calor, otimizando a eficácia da secagem e protegendo os tecidos, o que, por sua vez, prolonga a vida útil da sua roupa de cama e fardamento.

A atenção ao detalhe estende-se à conveniência de utilização, com uma generosa abertura da porta que facilita grandemente as tarefas de carregamento e descarregamento. Esta característica ergonómica é fulcral para agilizar o trabalho em lavandarias de grande volume, onde a celeridade e a efetividade são indispensáveis para manter o ritmo de serviço exigido pela hotelaria e restauração. Invista num equipamento que oferece performance, economia e durabilidade para a sua lavandaria profissional.

Aplicações Profissionais

Este secador industrial é a solução ideal para lavandarias de hotéis de grande capacidade, hospitais, casas de repouso e serviços de catering que necessitam de processar um elevado volume de roupa

diariamente. É igualmente apropriado para lavandarias comerciais e estabelecimentos do setor da restauração que procuram otimizar o processo de secagem e garantir a máxima eficiência energética. A sua robustez e grande capacidade fazem dele uma escolha acertada para uso contínuo e intensivo, assegurando a máxima produtividade e qualidade no tratamento têxtil.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	34 kg
Volume do Tambor	680 Litros
Diâmetro do Tambor	930 mm
Diâmetro da Porta	968 mm
Potência do Ventilador	0,55 kW
Potência do Motor do Tambor	0,25 kW
Tipo de Aquecimento	Vapor
Pressão Nominal do Vapor	7 bar
Potência Nominal do Vapor	10 kW
Entrada de Vapor	3/4 polegadas
Tensão	230V
Dimensões (AxLxP) Sem Embalagem	1975 x 965 x 1490 mm
Dimensões (AxLxP) Com Embalagem	2075 x 1040 x 1540 mm
Peso Bruto	330 kg
Peso Líquido	305 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade máxima de roupa que este secador consegue processar?

Este secador industrial possui uma capacidade generosa de 34 kg por ciclo, sendo perfeitamente adequado para lidar com grandes volumes de roupa em ambientes profissionais de lavanderia.

Quais são os principais benefícios do tambor de aço inoxidável reversível?O tambor em aço inoxidável garante maior durabilidade e facilita a higienização, enquanto a sua capacidade de

reversão assegura uma secagem mais homogênea da roupa, minimizando o emaranhamento e otimizando o tempo de cada ciclo.

Este equipamento é adequado para uso contínuo em lavandarias industriais?

Sim, este equipamento foi concebido para alta performance e utilização intensiva. É ideal para as exigências contínuas de lavandarias em hotéis, hospitais e outros estabelecimentos do setor da restauração, garantindo um funcionamento fiável.

Quais são os requisitos de instalação para este secador de roupa?

Este secador necessita de uma tensão de 230 V. A entrada de vapor é de 3/4 polegadas e a potência nominal de vapor situa-se entre 7 e 10 kW. Para garantir o correto funcionamento e segurança, é recomendável que a instalação seja realizada por técnicos especializados.

Como é realizada a manutenção e limpeza do microprocessador FLEX CONTROL?

O microprocessador FLEX CONTROL apresenta uma manutenção simplificada. Para a limpeza, deve seguir as instruções específicas do manual do utilizador, geralmente utilizando panos macios e produtos de limpeza não abrasivos. A manutenção regular é crucial para assegurar o desempenho ideal e prolongar a vida útil do equipamento.