

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Calandra Passadora Elétrica Industrial 250x1000mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2023.107	Modelo:	UD2023.107
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	25 kg	Dimensões:	1440 x 420 x 1003 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2023.107
Marca	UDEX
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão
Tipo	Calandra

Potência

Até 3 kW

Tensão

400V Trifásico

Descrição Resumida

Calandra passadora industrial elétrica de 250x1000mm, com superfície em cromo-duro para durabilidade e engomadoria otimizada.

Descrição Completa

Calandra Passadora Industrial — Calandra Industrial — Principais Vantagens

Esta calandra passadora foi criteriosamente concebida para elevar a eficiência da engomadoria em contextos industriais. Garante resultados excepcionais e uma longevidade notável. A sua superfície de passagem em cromo-duro confere-lhe uma robustez inigualável contra a corrosão e a fricção, assegurando uma vida útil prolongada e um desempenho coeso, mesmo perante uso intensivo e exigente.

A notável capacidade deste equipamento de manter a temperatura constante, inclusive ao processar têxteis com alguma humidade residual, constitui uma mais-valia considerável para a produtividade operacional da sua lavandaria. A conjugação de um design resistente com comandos eletromecânicos de manutenção simplificada e acessórios amplamente disponíveis no mercado europeu, minimiza tanto o tempo de inatividade quanto os custos associados à assistência técnica.

A segurança dos operadores e a proteção do dispositivo são primordiais, integrando um sistema de corte automático do aquecimento que atua em caso de sobreaquecimento. A mesa de entrada, fabricada em alumínio de fácil higienização, apresenta um perfil otimizado para a introdução suave dos tecidos, contribuindo para um fluxo de trabalho mais ágil e eficaz. O pedal intuitivo oferece um controlo dinâmico da máquina, com uma velocidade de passagem ajustável para se adaptar às diversas fibras têxteis e às especificidades de cada tarefa de engomadoria.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para instalações de lavandaria de grande escala, unidades hoteleiras com elevado volume de roupa, unidades de saúde, lares de idosos e qualquer entidade de restauração ou hotelaria que necessite de uma solução de engomadoria de alta performance e grande capacidade. A sua construção robusta e as funcionalidades avançadas tornam-na perfeita para tratar grandes volumes de roupa de cama, atoalhados e outros têxteis, garantindo um acabamento perfeito e

otimizando os prazos de trabalho. Foi concebida para utilização contínua e intensiva, assegurando que todas as exigências de engomadoria são satisfeitas com a máxima proficiência.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	250 mm
Comprimento do Rolo	1000 mm
Capacidade de Repassagem	25 kg/h (humidade recomendada 15-20%)
Velocidade Fixa	3,8 m/min
Velocidade de Passagem Variável	1,8 ÷ 4,6 m/min
Sistema de Aquecimento	Elétrico
Potência Motor Ventoinha	0,18 kW
Tensão Elétrica	400/3 V
Dimensões (LxPxA)	1440 x 420 x 1003 mm
Dimensões da Embalagem (LxPxA)	1690 x 590 x 1250 mm
Peso Bruto	130 kg
Peso Líquido	94 kg

Perguntas Frequentes

Qual a principal vantagem da superfície de cromo-duro?

A superfície deste aparelho, fabricada em cromo-duro, confere-lhe uma superior resistência à corrosão e à abrasão. Este fator é crucial para prolongar a vida útil do equipamento e para assegurar uma qualidade de engomadoria consistentemente elevada, mesmo em ambientes de exigência contínua.

Esta calandra é adequada para utilização em hotéis com grande volume de roupa?

Sim, este modelo de calandra foi especificamente desenvolvido para suportar um uso profissional intensivo. É uma solução ideal para a engomadoria de grandes volumes de roupa em hotéis, lavandarias de grande porte e outras instituições que enfrentam elevadas necessidades de engomadoria diárias.

Como é que a segurança na utilização do equipamento é garantida?

A segurança é uma característica fundamental deste equipamento, que integra um mecanismo de

corte automático do aquecimento. Este sistema desativa-se de imediato em situações de sobreaquecimento, protegendo não só a integridade do aparelho, mas também a segurança de quem o opera.

Esta calandra é de fácil manutenção?

A manutenção deste equipamento é notavelmente simplificada, graças aos seus comandos eletromecânicos que são fáceis de reparar. Adicionalmente, utiliza componentes e acessórios compatíveis com o mercado local, o que facilita a aquisição de peças e minimiza os custos e o tempo de inatividade associados à assistência.

Qual a capacidade de engomadoria e as velocidades de passagem disponíveis?

Esta calandra tem uma capacidade de processamento de aproximadamente 25 kg de roupa por hora, idealmente com uma humidade residual de 15-20% nos tecidos. Oferece uma velocidade de passagem ajustável entre 1,8 e 4,6 m/min, permitindo uma adaptação flexível a diferentes tipos de tecidos e aos requisitos específicos de cada lote de roupa a engomar.