

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Calandra Passadora Industrial Rolo 250mm x 1400mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2023.118	Modelo:	2023.118
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	35 kg	Dimensões:	1840 x 420 x 1003 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	Conectores Gastronomia
Instalação	De Chão
Tipo	Calandra
Potência	8–15 kW

Descrição Resumida

Calandra passadora industrial com rolo de 250mm x 1400mm, ideal para engomadoria eficiente e duradoura com aspiração de vapores.

Descrição Completa

Calandragem Profissional — Principais Vantagens

Esta calandra passadora foi concebida para oferecer a máxima eficiência e durabilidade em ambientes de lavanderia industrial. A sua superfície de passagem em cromo-duro, com garantia de 2 anos contra corrosão, assegura uma vida útil prolongada e um desempenho consistente. Destaca-se pela robustez e pela capacidade de manter uma temperatura estável, mesmo ao engomar tecidos húmidos, garantindo resultados impecáveis.

O design funcional inclui comandos eletromecânicos que facilitam a reparação e a compatibilidade com acessórios locais, minimizando paragens e otimizando a manutenção. A mesa de entrada em alumínio foi projetada para uma limpeza fácil e um manuseamento suave dos tecidos, enquanto o pedal intuitivo permite um controlo preciso da operação, contribuindo para a segurança e a rapidez no processo de engomadoria.

Aplicações Profissionais

Ideal para lavandarias industriais, hotéis, hospitais e outras instituições que requerem um volume elevado de roupa engomada com qualidade superior. A máquina é perfeita para processar lençóis, toalhas e outros têxteis planos, garantindo um acabamento profissional e uma elevada produtividade diária.

A capacidade de aspiração de vapores integrada melhora o ambiente de trabalho, enquanto as funcionalidades de segurança, como o corte automático do aquecimento em caso de sobreaquecimento, protegem o equipamento e os operadores. Invista numa solução de engomadoria que garante fiabilidade e eficiência para o seu negócio.

Características Técnicas

Característica	Valor
----------------	-------

Diâmetro do Rolo	250 mm
Comprimento Rolo	1400 mm
Capacidade Repassagem	35 kg/h (humidade recom. 15-20%)
Velocidade	3,8 m/min
Velocidade de Passagem	1,8÷4,6 m/min
Aspiração de Vapores	Ø70, 30 m³/h
Aquecimento	Elétrico
Potência Elétrica	7,5 kW
Potência Motor Ventoinha	0,18 kW
Tensão Elétrica	400/3 V
Dimensões (CxLxA)	1840x420x1003 mm
Dimensões da Embalagem	2090x590x1250 mm
Peso Bruto	146 kg
Peso Líquido	106 kg

Perguntas Frequentes

Qual a durabilidade da superfície de engomadoria desta calandra?

A superfície em cromo-duro possui uma garantia de 2 anos contra corrosão, assegurando uma longevidade excecional e resistência ao uso contínuo em ambientes industriais.

É possível engomar tecidos húmidos com esta máquina?

Sim, esta calandra é especialmente desenvolvida para garantir uma temperatura estável mesmo quando o tecido entra húmido, proporcionando um acabamento de alta qualidade consistentemente.

Como são feitas as reparações e a manutenção do equipamento?

Os comandos eletromecânicos foram pensados para serem fáceis de reparar, e a compatibilidade com acessórios disponíveis no mercado local simplifica a manutenção, minimizando o tempo de inatividade.

A calandra oferece alguma funcionalidade de segurança?

Sim, o equipamento inclui um sistema de corte automático do aquecimento que é ativado em caso de sobreaquecimento, garantindo a máxima segurança para a máquina e para os utilizadores.

Qual a facilidade de utilização desta calandra passadora?

Foi desenhada para ser de fácil utilização, contando com um pedal intuitivo para iniciar e parar a operação com uma leve pressão, além de uma mesa de entrada em alumínio com um perfil que garante uma entrada suave dos tecidos.