

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Fritadeira a Gás de Bancada Linha 700, 25 Litros, 20 kW

Informacoes do Produto

SKU:	UD2083.508A	Modelo:	FRITADEIRA GAS BANCADA 30B
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	FRITADEIRA GAS BANCADA 30B
Capacidade (L)	16–25 L
Energia	Elétrico, Gás
Instalação	De Bancada
Linha	550, 600, 700

Potência

Mais de 15 kW

Tipo

Bancada

Descricao Resumida

Fritadeira a gás para bancada, linha 700, com 25 litros de capacidade e 20 kW de potência. Ideal para cozinhas profissionais de volume.

Descricao Completa

Fritadeira a Gás Profissional — Fritadeira Profissional a Gás — Principais Vantagens

Desenvolvida para cozinhas de alta exigência, esta fritadeira profissional a gás (também conhecida como fritadeira industrial) oferece performance superior para resultados de fritura impecáveis. A sua construção robusta e a potência otimizada garantem agilidade e eficiência no processo de confecção, ideal para operações com volume contínuo de produção.

Com uma capacidade generosa e controlo preciso da temperatura, permite obter alimentos perfeitamente crocantes por fora e tenros por dentro. É um equipamento indispensável para estabelecimentos que não abdicam da qualidade e rapidez na preparação dos seus pratos fritos.

Aplicações

Este equipamento é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos do setor Horeca, incluindo restaurantes, hotéis, cozinhas industriais, bares e snack-bares com grande volume de serviço. A sua capacidade de produção máxima de 48 kg por hora torna-a perfeita para picos de procura, assegurando que os alimentos fritos são servidos sempre frescos e apetitosos.

A sua conceção para bancada otimiza o espaço em cozinhas com área limitada, proporcionando uma solução de fritura potente sem comprometer a organização ou eficiência do ambiente de trabalho.

Especificações Técnicas

Característica

Valor

Dimensões (LxPxA)	800x700x290 mm
Capacidade	25 Litros
Dimensão do Cesto	610x300x115 mm
Consumo de Gás G20	2,12 m³/h
Consumo de Gás G30-G31	1,58 m³/h
Produtividade Máxima	48 kg/h
Peso Bruto	60 kg
Potência	20 kW