

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada Expositora Buffet Branca 1280mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2090.055	Modelo:	Vácuo: Extração Externa
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	Vácuo: Extração Externa
Cor	Branco
Temperatura	Positiva
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada expositora compacta para buffet, ideal para hotelaria e restauração.
Cor branca, 4 planos inox e 10 covetes. Mantém entre +3°C/+10°C.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada Expositora Buffet — Principais Vantagens

Concebida para o setor HORECA e hotelaria, esta vitrine refrigerada expositora é uma solução de excelência para buffets e self-services. O seu design moderno e elegante em branco, aliado à funcionalidade, permite expor alimentos de forma apelativa e higiénica, mantendo-os à temperatura ideal entre +3°C e +10°C, essencial para a segurança alimentar e satisfação do cliente.

A estrutura robusta e a refrigeração eficiente, com gás refrigerante R452a, garantem um desempenho superior e fiável, mesmo em ambientes de utilização intensiva. A versatilidade de ter 4 planos em inox e 10 covetes removíveis oferece flexibilidade no layout do buffet, adaptando-se a diversas necessidades de apresentação e serviço, seja em hotéis, restaurantes ou eventos de catering.

Aplicações

Esta vitrine é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo pensões e hotéis que servem pequenos-almoços e buffets, restaurantes com áreas de self-service, empresas de catering para eventos, e espaços de restauração rápida que necessitem de expor saladas, sobremesas ou pratos frios. A sua capacidade de adaptação, com opção de covetes ou planos em inox, torna-a perfeita para qualquer conceito de buffet, desde o mais tradicional ao mais contemporâneo.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxA)	1280x1680 mm
Temperatura	+3°C a +10°C
Gás Refrigerante	R452a
Refrigeração	S/V V
Peso Líquido	104 kg

Peso Bruto	111 kg
Tensão	230 V
Cor	Branca
Planos / Covetes	4 planos inox, 10 covetes