

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Bebedouro de Água Refrigerado Profissional 18 L/h Branco

Informacoes do Produto

SKU:	UD2100.100	Modelo:	UD2100.100
Marca:	UDI	EAN:	N/D
Peso:	30 kg	Dimensões:	320 x 320 x 970 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2100.100
Marca	UDI
Capacidade (L)	16–25 L
Cor	Branco
Instalação	De Chão

Descricao Resumida

Bebedouro de água refrigerado profissional, com capacidade de 18 L/h e temperatura de +8 °C. Ideal para estabelecimentos de hotelaria e restauração. Dimensões: 320x320x970 mm.

Descricao Completa

Bebedouro de Água Refrigerado — Bebedouro Industrial — Principais Vantagens

Este dispensador de água refrigerado foi concebido para satisfazer as exigências de ambientes profissionais com elevado fluxo de pessoas. Oferece uma capacidade de produção robusta de 18 litros por hora, assegurando um fornecimento constante de água fresca e agradável a +8 °C. A sua eficiência e durabilidade tornam-no uma escolha económica e sustentável para qualquer negócio, minimizando o consumo energético e a necessidade de manutenção.

Com um design compacto e moderno, este aparelho integra-se harmoniosamente em qualquer espaço, proporcionando uma solução higiénica e prática para a hidratação dos seus clientes e equipa. A facilidade de limpeza e a construção robusta garantem um desempenho fiável, mesmo sob uso intensivo.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é a solução perfeita para restaurantes, hotéis, cafés, escolas, escritórios e ginásios que procuram um acesso ininterrupto a água refrigerada. É particularmente indicado para locais com volume médio a alto de consumo, onde a performance e a confiança são fundamentais para o sucesso operacional.

Ideal para áreas de self-service em refeitórios industriais ou para ser estrategicamente posicionado em salas de espera e receções, contribuindo para uma imagem cuidada e profissional do seu estabelecimento, ao mesmo tempo que promove o bem-estar dos utilizadores.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	320x320x970 mm
Capacidade de Produção	18 Litros/hora

Característica	Detalhe
Temperatura de Refrigeração	+8 °C
Potência	125 W
Tensão	230 V
Peso Bruto	30 kg

Perguntas Frequentes

Q: Quais são as dimensões deste bebedouro de água refrigerado e o espaço necessário para a sua instalação?

A: Este bebedouro possui dimensões de 320x320x970 mm (largura x profundidade x altura), o que o torna compacto e adequado para diversos espaços em estabelecimentos de hotelaria e restauração. Garanta uma área com ventilação adequada e acesso facilitado para manutenção.

Q: Quais são os requisitos de instalação elétrica para este equipamento profissional?

A: O bebedouro de água refrigerado requer uma tensão de alimentação de 230 V e uma potência de 125 W. É fundamental que a instalação elétrica seja realizada por um técnico qualificado, garantindo a conformidade com as normas de segurança e o funcionamento adequado.

Q: Como devo efetuar a manutenção e limpeza deste bebedouro de água?

A: Para garantir a higiene e o bom funcionamento do bebedouro, recomenda-se a limpeza regular das superfícies externas com um pano húmido e detergente suave. A limpeza interna, incluindo o reservatório de água e os tubos, deve ser feita periodicamente por um profissional.

Q: Este bebedouro de água refrigerado possui garantia ou assistência técnica incluída?

A: Sim, o equipamento beneficia de garantia de fabricante, e dispomos de serviço de assistência técnica especializada em Portugal para qualquer eventualidade. Garantimos suporte para instalação, manutenção e reparação, assegurando que o seu investimento esteja sempre operacional.

Q: Que tipo de ambientes profissionais são os mais adequados para a instalação deste bebedouro?

A: Este bebedouro é ideal para ambientes com volume médio a alto de consumo, como refeitórios industriais, zonas de back-office em hotelaria, ginásios e clubes de saúde, ou áreas de self-service onde a eficiência e a fiabilidade são cruciais.