

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

## Bebedouro de Água Inox com Pulsador – Frio e Ambiente

### Informacoes do Produto

|        |             |            |                    |
|--------|-------------|------------|--------------------|
| SKU:   | UD2100.102A | Modelo:    | UD2100.102A        |
| Marca: | UDI         | EAN:       | N/D                |
| Peso:  | 30 kg       | Dimensões: | 320 x 320 x 970 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|            |             |
|------------|-------------|
| Modelo     | UD2100.102A |
| Marca      | UDI         |
| Instalação | De Chão     |

### Descricao Resumida

Bebedouro profissional em inox com sistema de pulsador, fornece 18 L/h de água fria e ambiente. Ideal para hotéis, restaurantes e ginásios.

## Descricao Completa

### Bebedouro Inox Profissional — Principais Vantagens

Este dispensador de água em aço inoxidável, equipado com um sistema de pulsador, representa uma solução de hidratação otimizada para qualquer ambiente profissional. Concebido para fornecer água fresca e à temperatura ambiente, assegura uma acessibilidade contínua e higiênica para todos os utilizadores.

Com uma capacidade de produção de 18 litros por hora, este equipamento de alta eficiência é perfeito para áreas com grande afluência, como cozinhas profissionais, refeitórios de empresas, ou ginásios, garantindo um abastecimento constante. A robustez da sua construção em aço inoxidável oferece notável durabilidade e um design sóbrio que se integra harmoniosamente em qualquer decoração moderna.

A sua instalação é simples, com ligação direta à rede de água, e o sistema de pulsador contribui para uma utilização prática e eficiente dos recursos hídricos, minimizando o desperdício. É uma escolha económica e sustentável que valoriza o bem-estar e a produtividade da sua equipa e clientes.

### Aplicações Profissionais

Esta fonte potável é ideal para uma variedade de estabelecimentos comerciais e institucionais. Encaixa-se perfeitamente em ginásios, oferecendo refrigeração após o exercício físico, em laboratórios, onde a hidratação é vital, e em fábricas, proporcionando conforto aos colaboradores durante o seu trabalho.

Adicionalmente, a configuração e desempenho deste aparelho são excelentes para salas de espera, espaços de escritório amplos, escolas, universidades e em áreas de restauração de hotéis e centros de conferência. Pode também ser instalado em zonas de lazer e em locais públicos com elevada circulação, garantindo sempre a disponibilidade de água de qualidade.

### Características Técnicas

| Característica    | Detalhe        |
|-------------------|----------------|
| Dimensões (LxPxA) | 320x320x970 mm |

| Característica           | Detalhe        |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura da água fria | +8°C           |
| Produção                 | 18 Litros/hora |
| Peso Bruto               | 30 kg          |
| Potência                 | 125 W          |
| Tensão                   | 230 V          |

## Perguntas Frequentes

**P: Quais as dimensões do Bebedouro de Água Inox e qual o espaço necessário para a sua instalação?**

**R:** O bebedouro tem dimensões de 320x320x970 mm (largura x profundidade x altura). Para uma instalação adequada, recomenda-se um espaço ligeiramente superior a estas medidas, permitindo a ventilação e as ligações à rede de água.

**P: Em que tipos de estabelecimentos este bebedouro profissional pode ser utilizado?**

**R:** Este bebedouro é versátil e pode ser utilizado em ginásios, laboratórios, fábricas, escritórios, escolas, universidades e espaços de restauração, demonstrando a sua adaptabilidade a diversos ambientes com grande afluência.

**P: Qual a capacidade de produção de água fria do bebedouro?**

**R:** Com capacidade para produzir 18 litros de água fria por hora, este equipamento garante um fluxo contínuo e suficiente para atender às necessidades de hidratação em locais com consumo elevado.

**P: Como é feita a ligação deste bebedouro à rede de água?**

**R:** O bebedouro foi concebido para uma ligação direta e simplificada ao sistema de água existente, o que facilita a sua instalação e minimiza a necessidade de reabastecimentos manuais, promovendo um uso eficiente.

**P: Que tipo de manutenção é necessária para o Bebedouro de Água Inox?**

**R:** A manutenção envolve limpeza externa regular com pano húmido e desinfecção periódica do reservatório e das tubagens, conforme as indicações do manual, para preservar a qualidade da água e a higiene do aparelho.