

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Triturador de Resíduos Alimentares Z 106 380V

### Informacoes do Produto

|        |            |            |                    |
|--------|------------|------------|--------------------|
| SKU:   | UD2103.002 | Modelo:    | UD2103.002         |
| Marca: | UDEX       | EAN:       | N/D                |
| Peso:  | 70 kg      | Dimensões: | 850 x 440 x 560 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|        |            |
|--------|------------|
| Marca  | UDEX       |
| Modelo | UD2103.002 |

## FAQ

Q: Quais as dimensões e o espaço necessário para a instalação do Triturador de Resíduos Alimentares Z 106 com Móvel? A: O Triturador de Resíduos Alimentares Z 106 com Móvel possui dimensões de 440x560x850 mm. É aconselhável prever espaço adicional para manutenção e operação segura do equipamento, garantindo uma ventilação adequada e acesso fácil para o operador., Q: Quais são os requisitos de ligação e energia para o Triturador Z 106? A: Este triturador necessita de uma ligação elétrica trifásica de 400 V, com 1,5 Hp de potência. Recomenda-se que a instalação seja realizada por um técnico qualificado, seguindo todas as normas de segurança elétrica vigentes para equipamentos industriais., Q: Como se realiza a manutenção e limpeza do Triturador de Resíduos Alimentares Z 106? A: A manutenção do Triturador Z 106 é simplificada: recomendam-se limpezas diárias com água e detergentes neutros após cada utilização, desativando sempre a alimentação elétrica. Verificações periódicas das lâminas e componentes internos garantem o melhor desempenho e prolongam a vida útil do equipamento., Q: Quais tipos de detritos o Triturador Z 106 consegue processar eficientemente? A: O Triturador Z 106 é concebido para processar uma vasta gama de resíduos orgânicos, incluindo vegetais, ossos pequenos, cascas de frutas e ovos, papel biodegradável, e até mesmo vidro. A sua eficácia contribui para a eliminação rápida de resíduos em cozinhas profissionais e espaços comunitários.

**Importado em**

20/04/2026

**Focus Keyword**

triturador de resíduos alimentares industrial, triturador de lixo orgânico profissional, triturador Z 106 com móvel

**Importado por**

ruimedalha@hotelequip.pt

**WooCommerce ID**

12815

**Alt Text Imagens**

Triturador Detritos Z 106 Com Movel 380v Triturador de detritos alimentares Z 106 com móvel em inox 380V para cozinhas industriais e restauração.

**Outros Atributos**

Marca: UDI

**Título Original**

Triturador Detritos Z 106 Com Movel 380v

**Estado WooCommerce**

publish

**Estado Optimização**

published

**Categoria Proposta (IA)**

PREPARAÇÃO DINÂMICA > Triturador Detritos Lixo

**Categorias Secundárias**

PREPARAÇÃO DINÂMICA

**Upsells (SKU | Título)**

EX19058899,EX19058900,HRME150L900EA

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uso Profissional - Dicas</b>        | <p>Garanta sempre um fluxo constante de água fria durante a operação para solidificar gorduras e facilitar o transporte das partículas trituradas pela tubagem., Realize uma inversão de marcha periódica, se disponível, para evitar o desgaste assimétrico das lâminas e aumentar a vida útil do motor trifásico., Verifique regularmente o estado das juntas de vedação entre o triturador e o móvel para evitar infiltrações que possam comprometer a estrutura em aço inoxidável., Nunca utilize água excessivamente quente durante a trituração, pois pode derreter gorduras que mais tarde solidificarão nos canos, causando obstruções a jusante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Uso Profissional - Perfis</b>       | <p>Chefes de Cozinha Executivos e Gestores de Operações HORECA, Responsáveis de Manutenção e Facility Managers em Unidades de Saúde, Diretores de Logística e Compras de Cantinas Industriais</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrição Curta Original</b>        | <p>O triturador de lixo Modelo Z106 foi concebido para ser utilizado em espaços comunitários como: cantinas, restaurantes, mercados de frutas e vegetais, mercados de peixe e principalmente em embarcações de pequeno e médio porte. O triturador modelo Z106 garante resultados mesmo a funcionar em condições extremas e pode ser fornecido com ou sem recipiente. Ao triturar os resíduos em partes minúsculas este equipamento poderá ser utilizado para: vegetais, ossos, nozes, conchas, papel biodegradável, vidro e cascas de ovos, eliminando a estagnação e a putrefação dos resíduos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrição Original (1/2)</b>        | <p>Dimensões: 440x560x850 mm<br/>Sem Móvel N<br/>Com Móvel S<br/>Diâmetro Entrada 90 mm<br/>Peso líquido: 45 kg<br/>Capacidade eliminação 50-70 kg/h<br/>Potência: 1,5 Hp<br/>Tensão: 400 V</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cross-sells (SKU   Título)</b>      | <p>EX19000756,EX19000757,EX19000755,EX19000758</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Uso Profissional - Casos de Uso</b> | <p>Cozinhas de Unidades Hoteleiras e Resorts: Utilizado na zona de lavagem de loiça para processar restos de pratos e resíduos de preparação em tempo real. Isto evita a acumulação de sacos de lixo pesados e com líquidos em zonas críticas de passagem, melhorando a conformidade com as normas HACCP., Cantinas Escolares e Refeitórios Corporativos: Ideal para a gestão de grandes volumes de detritos vegetais e pequenos ossos gerados em janelas curtas de serviço. O móvel integrado permite uma instalação rápida em linhas de produção, facilitando a limpeza imediata das bancadas de trabalho., Mercados de Frescos e Peixarias: Essencial no processamento de vísceras, escamas e restos de hortícolas que degradam rapidamente. A trituração imediata impede a proliferação de pragas e reduz a necessidade de câmaras frigoríficas exclusivas para armazenamento de resíduos orgânicos.</p> |

Uso Profissional - Introdução

O triturador de resíduos alimentares Z 106 de 380V é uma solução de engenharia pesada projetada para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas industriais, eliminando o lixo orgânico diretamente no ponto de origem. Com uma potência de 1,5 HP e alimentação trifásica, este equipamento reduz drasticamente o volume de detritos e os custos operacionais com transporte de lixo, garantindo um ambiente de trabalho mais higiênico e livre de odores em operações de alta densidade.

Instalação

De Bancada

Tensão

400V Trifásico

Tipo

Triturador

Potência

Até 3 kW

Descricao Resumida

Triturador de resíduos alimentares Z 106 com móvel, ideal para cozinhas profissionais. Capacidade de 50-70 kg/h, 400V. Eficiência e higiene na gestão de lixo orgânico.

Descricao Completa

tritador de resíduos alimentares industrial — Triturador de Detritos — Principais Vantagens

O triturador de resíduos alimentares Z 106 é um equipamento essencial para qualquer cozinha profissional, garantindo uma gestão eficiente e higiênica de detritos orgânicos. A sua constituição robusta permite processar uma vasta gama de excedentes alimentares, convertendo-os em partículas minúsculas, o que facilita o seu descarte e reduz significativamente o volume de lixo.

Este aparelho minimiza a acumulação e a proliferação de odores desagradáveis, contribuindo para um ambiente de trabalho mais limpo e sanitário. A integração de um móvel proporciona uma solução compacta e de fácil instalação, otimizando o espaço na sua área de preparação de alimentos ou cozinha industrial. Fabricado com materiais de alta resistência, este triturador assegura durabilidade e fiabilidade, mesmo nas condições mais exigentes do setor de hotelaria e restauração.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é concebido para múltiplos estabelecimentos comerciais que geram grandes volumes de resíduos orgânicos. É particularmente indicado para utilização em cantinas, grandes

restaurantes, mercados de frutas, vegetais e peixe, onde a remoção rápida e eficaz de desperdícios é crucial para manter os padrões de higiene.

Com um desempenho superior, este processador de detritos é também uma excelente escolha para embarcações de pequeno e médio porte, garantindo uma eliminação de lixo orgânico a bordo. A sua versatilidade permite triturar desde vegetais e ossos pequenos até nozes, conchas, papel biodegradável e cascas de ovos, oferecendo uma solução completa para as suas necessidades de gestão de resíduos.

**Características Técnicas**

| Característica           | Detalhe        |
|--------------------------|----------------|
| Dimensões (AxLxP)        | 850x440x560 mm |
| Diâmetro de Entrada      | 90 mm          |
| Capacidade de Eliminação | 50-70 kg/h     |
| Potência                 | 1,5 HP         |
| Tensão                   | 400 V          |
| Peso Líquido             | 45 kg          |
| Inclui Móvel             | Sim            |

**Perguntas Frequentes**

**Q: Quais as dimensões e o espaço necessário para a instalação do Triturador de Resíduos Alimentares Z 106 com Móvel?**

A: O Triturador de Resíduos Alimentares Z 106 com Móvel possui dimensões de 440x560x850 mm (LxPxA). É aconselhável prever espaço adicional para manutenção e operação segura do equipamento, bem como para garantir uma ventilação adequada e acesso facilitado para o operador.

**Q: Quais são os requisitos de ligação e energia para o Triturador Z 106?**

A: Este triturador necessita de uma ligação elétrica trifásica de 400 V, com 1,5 CV de potência. Recomenda-se que a instalação seja efetuada por um técnico qualificado, seguindo todas as normas de segurança elétrica em vigor para equipamentos industriais.

**Q: Como se realiza a manutenção e limpeza do Triturador de Resíduos Alimentares Z 106?**

A: A manutenção do Triturador Z 106 é simplificada. Recomenda-se a realização de limpezas diárias com água e detergentes neutros após cada utilização, desativando sempre a alimentação elétrica. Verificações periódicas das lâminas e dos componentes internos garantem o melhor desempenho e prolongam a vida útil do equipamento.

**Q: Quais tipos de detritos o Triturador Z 106 consegue processar eficientemente?**

A: O Triturador Z 106 é concebido para processar uma vasta gama de resíduos orgânicos, incluindo vegetais, ossos pequenos, cascas de frutas e ovos, papel biodegradável e até mesmo vidro. A sua eficácia contribui para a eliminação rápida de resíduos em cozinhas profissionais e espaços comunitários.

**Q: Este modelo inclui o móvel de apoio?**

A: Sim, este triturador é fornecido com um móvel, oferecendo uma solução completa e estável para a sua instalação na sua área de trabalho. O móvel garante a robustez e a estabilidade necessárias durante a operação.