

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Triturador de Detritos T300 com Móvel Industrial 400V

Informacoes do Produto

SKU:	UD2103.010	Modelo:	UD2103.010
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	150 kg	Dimensões:	850 x 700 x 400 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	UD2103.010

FAQ

Q: Quais as dimensões e o espaço necessário para a instalação do Triturador de Detritos T300? A: O Triturador de Detritos T300 apresenta dimensões compactas de 400x700x850 mm. Recomenda-se um espaço adicional mínimo de 10 cm em todas as laterais para ventilação e manutenção adequada., Q: Quais os requisitos elétricos e de instalação para o Triturador de Detritos T300? A: O equipamento requer uma tensão de alimentação de 400 V e potência de 3 Hp. A instalação elétrica deve ser realizada por um técnico qualificado, seguindo as normas de segurança aplicáveis. É ainda necessária uma ligação hidráulica para a passagem de água., Q: Como é efetuada a manutenção e limpeza do Triturador de Detritos T300? A: A manutenção é simplificada pela estrutura robusta e design inteligente do T300. A limpeza diária deve ser feita com água para remover resíduos, enquanto a manutenção periódica requer a verificação dos martelos de aço e do sistema hidráulico por um profissional para garantir o desempenho e durabilidade do equipamento., Q: Este modelo inclui móvel ou pode ser adquirido sem móvel? A: O Triturador de Detritos T300 está disponível com móvel integrado ('Com Móvel S') ou sem móvel ('Sem Móvel N'), adaptando-se às necessidades específicas de cada espaço e instalação. A versão com móvel garante maior estabilidade e ergonomia.

Importado em

20/04/2026

Focus Keyword

triturador de detritos, triturador de lixo profissional, equipamento de gestão de resíduos

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

WooCommerce ID

12825

Alt Text Imagens

Triturador Detritos T300 Com Movei 380v Triturador de detritos industrial T300 em aço inoxidável com móvel, 380V, ideal para cozinhas profissionais e restauração.

Outros Atributos

Marca: UDI

Título Original

Triturador Detritos T300 Com Movei 380v

Estado WooCommerce

publish

Estado Optimização

published

Categoria Proposta (IA)

PREPARAÇÃO DINÂMICA > Trituradores

Categorias Secundárias

PREPARAÇÃO DINÂMICA

Uso Profissional - Dicas	Garanta sempre um fluxo constante de água fria durante a operação para facilitar a evacuação da polpa triturada e refrigerar os martelos de aço., Realize uma limpeza de desinfecção interna ao final de cada turno, operando o equipamento apenas com água e detergente neutro para evitar odores residuais., Verifique periodicamente o estado de conservação do anel duplo de vedação para manter a estanquicidade do sistema hidráulico de aperto., Instrua a equipa a evitar a introdução de materiais não orgânicos, como talheres ou películas aderentes, para preservar a integridade das lâminas de impacto.
Uso Profissional - Perfis	Chefes de Cozinha e Gestores de Produção Alimentar, Diretores de F&B e Responsáveis de Operações Hoteleiras, Gestores de Facilities em Unidades de Saúde e Cantinas Escolares
Descrição Curta Original	O triturador de lixo Modelo T300 destina-se a comunidades de tamanho médio, cantinas e restaurantes, etc. Esta série de máquinas possui um sistema simples de trituração. Embora seja uma das máquinas mais económicas da sua categoria, algumas das suas características são como um "moinho" real para os resíduos alimentares. Caraterísticas de maior relevo: – a trituração é iniciada por meio de martelos de aço especialmente tratados; – um aperto hidráulico com um anel duplo torna o ambiente bem seguro, onde há uma passagem de água em relação ao motor; - a estrutura rígida e compacta da máquina assegura uma maior durabilidade do equipamento.
Descrição Original (1/2)	Dimensões: 400x700x850 mm Sem Móvel N Com Móvel S Diâmetro Entrada N mm Peso líquido: 120 kg Capacidade eliminação 100-150 kg/h Potência: 3 Hp Tensão: 400 V
Uso Profissional - Casos de Uso	Zonas de Copa e Lavagem de Louça: Durante o processo de desbarassagem em hotéis ou grandes restaurantes, os operadores utilizam o T300 para eliminar restos de comida diretamente dos pratos. Isto acelera o fluxo de trabalho da lavagem automática e evita o entupimento de filtros e caixas de gordura., Áreas de Preparação de Legumes e Frutas: Em unidades de produção que processam grandes volumes de vegetais, o triturador é instalado junto às bancadas de corte para processar cascas e talos em tempo real. Esta prática elimina a necessidade de contentores de lixo abertos junto aos alimentos, melhorando a higiene ambiental., Cozinhas Centrais e Refeitórios Industriais: Em operações que geram entre 100 a 150 kg de detritos por hora, o T300 atua como o ponto central de gestão de subprodutos alimentares. A potência de 400V assegura um binário constante para processar detritos densos sem interrupções na linha de produção.

Uso Profissional - Introdução

O Triturador de Detritos T300 com móvel integrado é uma solução de engenharia robusta para a gestão imediata de resíduos orgânicos em unidades de restauração de alto débito. Equipado com um motor trifásico de 3 HP e sistema de martelos em aço tratado, este equipamento elimina a acumulação de lixo orgânico nas zonas de preparação e lavagem, reduzindo drasticamente o volume de resíduos, os custos de recolha e os riscos de contaminação cruzada, garantindo total conformidade com as normas HACCP.

Instalação

De Bancada

Tensão

400V Trifásico

Tipo

Triturador

Potência

Até 3 kW

Descricao Resumida

Triturador de detritos industrial T300 com móvel integrado, sistema de martelos de aço e capacidade de 100-150 kg/h. Ideal para cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Triturador de Detritos — Principais Vantagens

O Triturador de Detritos T300, equipado com móvel integrado, é uma solução robusta e eficiente para a gestão de resíduos alimentares em cozinhas profissionais de elevada exigência. Este equipamento foi desenvolvido para otimizar o processo de eliminação de restos orgânicos em estabelecimentos como cantinas, hotéis e restaurantes de média a grande dimensão, assegurando um ambiente de trabalho mais higiénico e organizado. A sua conceção robusta com martelos de aço especialmente tratados garante uma desintegração rápida e eficaz dos detritos, contribuindo para a sustentabilidade da sua operação.

A incorporação de um sistema de aperto hidráulico com anel duplo confere uma segurança acrescida ao utilizador, minimizando riscos durante a operação. A estrutura compacta mas rígida do triturador assegura uma durabilidade excecional, mesmo sob ritmos de trabalho intensos, representando um investimento estratégico para qualquer negócio na área da restauração. A capacidade de processamento entre 100 a 150 kg de resíduos por hora torna-o indispensável para a gestão diária de subprodutos alimentares, reduzindo significativamente o volume de lixo a ser descartado.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para instalações onde a eficiência na gestão de resíduos é primordial. Em zonas de copa e lavagem de louça, o Triturador T300 pode ser utilizado para eliminar restos de comida diretamente dos pratos, acelerando o fluxo de trabalho e prevenindo entupimentos. É igualmente adequado para áreas de preparação de legumes e frutas, processando cascas e talos em tempo real, o que melhora as condições de higiene ambiental da cozinha.

Cozinhas centrais e refeitórios industriais que geram um volume considerável de detritos beneficiarão da capacidade e potência deste triturador. A ligação à rede elétrica de 400V garante um desempenho constante, permitindo processar detritos densos sem interrupções e assegurando a conformidade com as rigorosas normas HACCP. A versão com móvel integrado oferece também maior estabilidade e ergonomia no ambiente profissional.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (AxLxP)	850 x 700 x 400 mm
Peso Líquido	120 kg
Capacidade de Eliminação	100-150 kg/h
Potência	3 Hp
Tensão	400 V
Sistema de Trituração	Martelos de aço tratados
Segurança	Aperto hidráulico com anel duplo

Perguntas Frequentes

Qual o tipo de resíduos que o dispositivo T300 consegue processar?

O Triturador T300 foi concebido especificamente para processar resíduos alimentares orgânicos provenientes de cozinhas profissionais, incluindo restos de comida, cascas de vegetais e frutas. A sua tecnologia avançada garante uma desintegração eficiente destes materiais, facilitando a sua posterior eliminação.

É fácil de instalar numa cozinha já existente?

Sim, a instalação do equipamento é simplificada devido ao seu móvel integrado, que permite uma adaptação flexível a diferentes configurações de cozinha industrial. É crucial garantir uma ligação elétrica de 400V, preferencialmente por um técnico especializado, para assegurar o correto funcionamento.

Qual a frequência de manutenção recomendada para o funcionamento do detritor?

Para preservar o desempenho ideal e prolongar a vida útil do seu triturador, recomenda-se a

realização de manutenção preventiva periódica. Esta deve incluir verificações regulares ao sistema de trituração, garantindo especial atenção à limpeza profunda dos componentes internos.

Quais as dimensões e o espaço necessário para a instalação?

O Triturador de Detritos T300 apresenta dimensões compactas de 400x700x850 mm (profundidade x largura x altura). Para ventilação e manutenção adequadas, sugere-se um espaço adicional mínimo de 10 cm em todas as laterais ao redor do equipamento.

Este modelo inclui móvel ou pode ser adquirido sem móvel?

O Triturador de Detritos T300 está disponível com móvel integrado, identificado como 'Com Móvel S', ou numa versão sem móvel denominada 'Sem Móvel N'. A escolha depende das necessidades específicas do espaço e da instalação desejada, sendo que a versão com móvel garante maior estabilidade.