

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Triturador de Resíduos Alimentares Industrial 250 kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2103.012	Modelo:	UD2103.012
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	250 kg	Dimensões:	700 x 700 x 850 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	UD2103.012

FAQ

Q: Quais são as dimensões do triturador de lixo industrial T 402 MT e o espaço necessário para instalação? A: O triturador de lixo industrial T 402 MT apresenta dimensões de 700x700x850 mm (largura x profundidade x altura). Para garantir uma instalação adequada e eficiente, recomenda-se um espaço mínimo de 800x800x950 mm, permitindo acesso para manutenção e ventilação., Q: Quais os requisitos elétricos para o funcionamento do triturador T 402 MT? A: Este triturador de lixo industrial requer uma tensão elétrica de 400 V. É fundamental verificar a compatibilidade da instalação elétrica existente e, se necessário, consultar um eletricitista qualificado para assegurar o correto fornecimento de energia e a segurança do equipamento., Q: Como se realiza a manutenção e limpeza do triturador de lixo T 402 MT? A: A manutenção e limpeza do triturador T 402 MT são simplificadas pelo seu design em aço inoxidável. Recomenda-se a limpeza diária com água e detergente neutro para remover resíduos alimentares. A inspeção periódica dos martelos de trituração e correias, conforme manual do utilizador, assegura o desempenho e durabilidade do equipamento., Q: Qual é a capacidade de eliminação e que tipo de resíduos o T 402 MT consegue processar? A: O triturador T 402 MT tem uma capacidade de eliminação de 220-250 kg/h. Foi desenhado para tritar resíduos alimentares em grandes comunidades, cantinas e restaurantes, separando e expulsando-os eficazmente, transformando-os em material de fácil descarte., Q: Este triturador de lixo vem com algum acessório ou opção de personalização? A: O triturador T 402 MT pode ser adquirido com ou sem móvel, adaptando-se às suas necessidades específicas de espaço e instalação na cozinha. Para informações sobre acessórios adicionais ou personalizações, por favor, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.

Importado em

20/04/2026

Focus Keyword

Triturador de Lixo Industrial, Triturador de Detritos, Máquina de Triturar Alimentos

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

WooCommerce ID

12827

Alt Text Imagens

Triturador Lixo Com Movel T 402 Mt Triturador de lixo industrial T 402 MT em móvel de aço inoxidável com botões de controlo para restauração profissional.

Outros Atributos

Marca: UDI

Título Original

Triturador Lixo Com Movel T 402 Mt

Estado WooCommerce

publish

Estado Optimização

published

Categoria Proposta (IA)

PREPARAÇÃO DINÂMICA > Triturador Detritos Lixo

Categorias Secundárias

PREPARAÇÃO DINÂMICA

Upsells (SKU Título)	MS0620.11.004
Uso Profissional - Dicas	Certifique-se de manter um fluxo de água constante durante a operação para facilitar a expulsão centrífuga dos detritos e evitar obstruções na tubagem., Realize inspeções periódicas aos martelos de aço para garantir que a eficácia da trituração se mantém nos 250 kg/h nominais., Instale o equipamento próximo das zonas de lavagem de loiça para minimizar o transporte manual de resíduos orgânicos pela cozinha., Verifique regularmente o estado do anel de aperto hidráulico para garantir a estanquicidade total do motor de 400V contra a humidade excessiva.
Uso Profissional - Perfis	Diretores de Food & Beverage de unidades hoteleiras de grande dimensão, Gestores de Operações de Catering Coletivo e Industrial, Chefes de Cozinha Executivos responsáveis pela gestão de resíduos e HACCP
Descrição Curta Original	<p>O triturador de lixo Modelo T402MT destina-se a grandes comunidades, cantinas e restaurantes.
 etc. Esta máquina possui uma função simples de trituração com correia com “efeito de bomba”, ou seja, não só separa os resíduos, mas expulsa-os como uma bomba centrífuga. Embora seja uma das máquinas mais económicas de sua categoria, possui algumas características que o tornam um verdadeiro “moinho” na área dos resíduos alimentares.
 Caraterísticas de maior relevo:
 – conjunto de triturador e cintos de reboque;
 – corpo de recipiente de aço inoxidável maior que o modelo T 402
 ; – o tritão é iniciado por meio de martelos de aço especialmente tratados
 um aperto hidráulico com um anel duplo torna o ambiente estanque, onde há uma passagem de água em relação ao motor; – a estrutura rígida e compacta da máquina assegura maior durabilidade do equipamento.</p>
Descrição Original (1/2)	<p>Dimensões: 700x700x850 mm
 Sem Móvel N
 Com Móvel S
 Diâmetro Entrada N mm
 Peso líquido: 140 kg
 Capacidade eliminação 220-250 kg/h
 Potência: 4 Hp</p> <p>Tensão: 400 V</p>
Cross-sells (SKU Título)	MS0704.19.001,MS0704.19.002

Uso Profissional - Casos de Uso	Zonas de Copa em Unidades Hoteleiras: Utilizado durante o desbarrassage de centenas de refeições diárias para eliminar restos de comida e pequenas ossadas diretamente no ponto de origem. Isto evita a acumulação de sacos de lixo pesados e com líquidos nas áreas de circulação, melhorando a higiene e a segurança ocupacional., Cozinhas Centrais e Produção de Catering: Aplicado no processamento de desperdícios resultantes da preparação de vegetais e proteínas em larga escala. A potência de 4 Hp garante que a linha de produção não sofra interrupções, convertendo resíduos volumosos numa pasta líquida facilmente expelida pelo sistema de esgoto industrial., Cantinas Escolares e Hospitalares: Implementado para garantir a conformidade com normas sanitárias rigorosas, eliminando detritos orgânicos de forma estanque logo após o serviço. O sistema de aperto hidráulico com anel duplo protege o motor contra infiltrações, garantindo a continuidade operacional em locais onde a fiabilidade do equipamento é fundamental.
Uso Profissional - Introdução	O triturador de lixo industrial T 402 MT é um equipamento crítico para a gestão eficiente de resíduos orgânicos em operações de catering de alto volume, permitindo o processamento imediato de até 250 kg/h de detritos. Através de um sistema de martelos de aço tratado e uma potente descarga centrífuga, este equipamento reduz drasticamente o volume de resíduos, mitigando odores, prevenindo a proliferação de pragas e otimizando os custos logísticos associados à recolha de lixo em ambientes profissionais exigentes.
Capacidade (kg)	Mais de 80 kg
Instalação	De Chão
Tipo	Triturador
Potência	4–7 kW
Tensão	400V Trifásico

Descrição Resumida

Triturador de resíduos alimentares industrial para cozinhas profissionais. Elimina até 250 kg/h, com móvel. Robusto e higiénico, 700x700x850 mm.

Descrição Completa

Triturador de Resíduos — Principais Vantagens

Concebido para ambientes de elevada exigência, este equipamento de trituração de resíduos oferece uma solução robusta e eficiente para a gestão de sobras alimentares. É a escolha ideal para cozinhas de grande dimensão, refeitórios coletivos, grandes restaurantes e unidades hoteleiras, assegurando a desintegração e remoção eficaz de detritos orgânicos. A sua construção integral em aço inoxidável confere-lhe uma durabilidade excecional e conformidade com os mais rigorosos padrões de higiene e segurança alimentar.

Com uma capacidade impressionante de eliminar entre 220 a 250 kg de resíduos por hora, este potente triturador otimiza o fluxo de trabalho e minimiza drasticamente o volume de desperdício. O sistema de correia com efeito de bomba, que atua como uma bomba centrífuga, separa e expelle os resíduos de forma eficaz, reduzindo a necessidade de intervenção manual e aumentando a segurança operacional na sua cozinha profissional. A estrutura compacta e rígida deste equipamento contribui para uma vida útil prolongada, mesmo sob condições de utilização intensiva. O seu mecanismo de desintegração, que emprega martelos de aço especialmente tratados, garante fiabilidade e poder para processar uma ampla variedade de restos alimentares. Adicionalmente, o aperto hidráulico com anel duplo cria um ambiente selado, protegendo o motor da humidade e prolongando a longevidade do triturador.

Aplicações Profissionais

Este processador de alimentos residual é a solução ideal para estabelecimentos que geram grandes quantidades de resíduos alimentares. Desde cantinas empresariais a escolas, passando por restaurantes de alta capacidade, hotéis e hospitais, o seu desempenho garante uma gestão contínua e higiénica dos detritos. É perfeito para locais onde a rapidez na remoção de desperdícios é crucial para manter a limpeza e a organização das áreas de preparação de alimentos.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Comprimento	700 mm
Profundidade	700 mm
Altura	850 mm
Capacidade de eliminação	220-250 kg/h
Potência	4 Hp
Tensão	400 V
Peso Líquido	140 kg
Com Móvel	Sim

Perguntas Frequentes

Q: Quais são as dimensões do triturador industrial de e qual o espaço necessário para a sua instalação?

A: Este triturador de resíduos alimentares apresenta dimensões de 700x700x850 mm (largura x profundidade x altura). Para assegurar uma instalação e ventilação adequadas, bem como acesso para manutenção, recomenda-se um espaço mínimo utilizável de 800x800x950 mm.

Q: Quais os requisitos elétricos para o funcionamento do triturador T 402 MT?

A: Este triturador industrial requer uma tensão elétrica de 400 V. É crucial verificar a compatibilidade com a instalação elétrica existente e, se necessário, procurar um eletricista qualificado para garantir o fornecimento de energia correto e a segurança do equipamento.

Q: Como se realiza a manutenção e limpeza do triturador de resíduos?

A: A manutenção e limpeza do equipamento são simplificadas pelo seu design em aço inoxidável. Recomenda-se a limpeza diária com água e detergente neutro para remover os resíduos alimentares. A inspeção periódica dos martelos de trituração e das correias, conforme o manual do utilizador, assegura o desempenho contínuo e a durabilidade do equipamento.

Q: Qual é a capacidade de eliminação e que tipo de resíduos alimentares o triturador consegue processar?

A: O triturador possui uma notável capacidade de eliminação de 220 a 250 kg de resíduos por hora. Foi concebido para desintegrar uma vasta gama de resíduos alimentares orgânicos encontrados em grandes cozinhas, como restos de comida, vegetais e pequenas ossadas, convertendo-os num material facilmente descartável.

Q: Este triturador de lixo vem com acessórios ou opções de personalização?

A: O triturador T 402 MT pode ser adquirido com ou sem móvel, adaptando-se às necessidades específicas de espaço e instalação da sua cozinha profissional. Para informações sobre acessórios adicionais ou personalizações disponíveis, por favor, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.