

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Arrefecedor de Garrafas BC145 Compacto 105L com Porta Curva

Informacoes do Produto

SKU:	TF15882	Modelo:	BC145 con ventilador
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181500924

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	BC145 con ventilador

EAN	5708181500924
Capacidade (L)	51–200 L
Instalação	De Chão

Descricao Resumida

Arrefecedor de garrafas compacto BC145 (105L) com porta de vidro curvo reversível. Ideal para expor bebidas frias, de +2 a +10 °C. Ventilação forçada para temperatura uniforme.

Descricao Completa

Garanta que as suas bebidas estão sempre na temperatura ideal de serviço com o arrefecedor de garrafas BC145. Concebido para estabelecimentos com ritmo acelerado, este frigorífico expositor de balcão combina uma apresentação apelativa com a máxima eficiência de refrigeração. Com a sua porta de vidro curva e reversível, oferece uma visibilidade excelente do produto, incentivando a compra impulsiva e otimizando a rotação de stock no seu bar ou cafetaria.

Arrefecedor de garrafas — Características Técnicas

Volume Bruto / Líquido	109 / 105 l
Gama de Temperaturas	+2 a +10 °C
Classe Climática	4
Dimensão Externa (LxPxA)	503 x 567 x 850 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	410 x 415 x 710 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	570 x 610 x 900 mm
Peso Bruto / Líquido	41 / 36 kg

Acabamento Exterior	Branco
Acabamento Interior	ABS branco
Número e Tipo de Porta	1 porta de batente de vidro curvo
Número e Tipo de Estantes	3 prateleiras metálicas brancas
Tipo de Arrefecimento	Assistido por ventilador
Tipo de Descongelação	Automático
Refrigerante	R600a
Classe de Energia	D
Consumo de Energia	0.98 kWh/24h
Consumo Anual de Energia	359 kWh/ano
Potência de Entrada	165 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de Ruído	45 dB(A)
GTIN / EAN	5708181500924
Carga de Contentor de 40 pés	228 pçs
Capacidade (Garrafas 330 ml)	48 pçs
Capacidade (Garrafas PET 500 ml)	48 pçs
Capacidade (Latas 330 ml)	93 pçs
Capacidade (Latas 500 ml)	68 pçs
Cor da Prateleira	Branco
Dimensões da Prateleira	410 x 353 mm

Carga Máxima nas Prateleiras	196 kg/m ²
Pés / Pernas	4 pés reguláveis
Fechadura	Sim
Luz Interior	LED
Tipo de Controlador	Mecânico
Carga de Refrigerante	28 g
Termómetro	Sim
N.º EPREL	442296
Ambiente Máximo	+30°C, 55% RH
EEI	36 %

Aplicações Profissionais

Este expositor de bebidas é a solução ideal para uma variedade de estabelecimentos, desde bares e restaurantes a cafetarias e hotéis. Perfeito para manter cervejas, refrigerantes, águas e sumos à mão e visíveis para os clientes, otimizando o serviço durante a "rush hour" ou num sistema de self-service. A sua construção compacta permite a integração fácil em balcões de apoio ou como um módulo independente em zonas de consumo.

Porquê Escolher Este Equipamento

O modelo BC145 destaca-se pela sua porta de vidro curva, que não só confere um design elegante, mas também maximiza a visualização dos produtos. O sistema de arrefecimento assistido por ventoinha garante uma distribuição homogénea da temperatura entre +2 e +10 °C, crucial para a qualidade das bebidas. Com prateleiras ajustáveis e luz LED interior, este arrefecedor proporciona flexibilidade e baixo consumo energético, contribuindo para a eficiência operacional do seu negócio.

Perguntas Frequentes

Como otimizar a organização interna do arrefecedor de garrafas BC145??

As prateleiras de grelha são ajustáveis, permitindo-lhe configurar o espaço conforme o tamanho das suas garrafas e latas, maximizando a capacidade e a visibilidade dos produtos expostos. A flexibilidade interna garante uma adaptação perfeita às suas necessidades de exposição e armazenamento de bebidas.

Qual o consumo energético diário deste frigorífico expositor de bebidas??

O arrefecedor BC145 tem um consumo de energia de 0.98 kWh/24h, o que se traduz num consumo anual de 359 kWh/ano. A sua classe energética D indica uma eficiência razoável para um aparelho com foco em exposição comercial.

Este equipamento é adequado para bebidas alcoólicas e não alcoólicas??

Sim, com uma gama de temperaturas de +2 a +10 °C, este frigorífico é ideal para manter uma vasta seleção de bebidas, desde águas e sumos a cervejas e vinhos brancos, na temperatura de serviço perfeita, garantindo a satisfação do cliente.

Como é feita a limpeza e manutenção do arrefecedor de garrafas BC145??

A limpeza interna é facilitada pelo acabamento em ABS branco e pelas prateleiras metálicas removíveis, que podem ser limpas com detergente suave. A descongelação é automática, minimizando a acumulação de gelo e facilitando a manutenção diária para garantir a higiene do equipamento.

Posso instalar o arrefecedor BC145 debaixo de um balcão existente??

Sim, com as suas dimensões compactas de 503 x 567 x 850 mm e os pés reguláveis, este arrefecedor de balcão é perfeitamente adequado para ser integrado sob bancadas, otimizando o espaço disponível no seu estabelecimento e mantendo um aspeto uniforme.