

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Expositor Refrigerado de Impulso Aberto 242L Preto ODC90

Informacoes do Produto

SKU:	TF31494	Modelo:	ODC90 BLACK
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181990527

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	ODC90 BLACK

EAN	5708181990527
Capacidade (L)	201–400 L
Cor	Preto
Instalação	De Chão
Temperatura	Positiva
Tipo	Expositor

Descricao Resumida

Expositor refrigerado de impulso ODC90 para bebidas/snacks, 242L, temperatura -1 a +7°C. Otimiza vendas em caixas e áreas de conveniência.

Descricao Completa

Concebido para potenciar a venda espontânea, este **expositor refrigerado de impulso ODC90** é a solução ideal para apresentar bebidas e snacks de forma apelativa. Com um design de acesso fácil e uma iluminação LED cativante, garante que os seus produtos se destacam, estimulando compras não planeadas em zonas estratégicas como caixas ou áreas de conveniência. A sua tecnologia de arrefecimento ventilado mantém a temperatura estável, assegurando a frescura e qualidade dos artigos expostos para satisfação contínua do cliente.

Expositor Refrigerado de Impulso — Características Técnicas

Volume Bruto / Líquido	289 / 242 l
Gama de Temperaturas	-1 a +7 °C
Classe Climática	3
Dimensão Externa (LxPxA)	915 x 640 x 1540 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	821 x 470 x 870 mm

Dimensão da Embalagem (LxPxA)	970 x 710 x 1760 mm
Peso Bruto / Líquido	182 / 164 kg
Acabamento Exterior	Preto
Acabamento Interior	Preto
Número e Tipo de Prateleiras	2 com inclinação
Tipo de Descongelação	Automático
Refrigerante	R290
Classe de Energia	F
Consumo de Energia	12.6 kWh/24h
Consumo Anual de Energia	4599 kWh/ano
Potência de Entrada	2043 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de Ruído	55 dB(A)
GTIN / EAN	5708181990527
Carga de Contentor de 40 Pés	33 pçs
Exposição Total	0.59 m²
Densidade do Isolamento	40
Dimensões da Prateleira	790 x 286 / 336 mm
Rodas	4 rodízios giratórios
Luz Interior	LED
Tipo de Controlador	Eletrónico

Carga de Refrigerante	130 g
Termómetro	Sim
N.º EPREL	2715007
Ambiente Máximo	+25°C, 60% RH
EEI	79.17 %
Família de Vitrines	VC2

Aplicações Profissionais

Este expositor refrigerado é indispensável para qualquer negócio de restauração ou retalho que procure maximizar as vendas de conveniência. É ideal para minimercados, postos de abastecimento, lojas de conveniência e áreas de checkout em supermercados, onde a visibilidade imediata dos produtos é crucial. Em snack-bares e cafetarias, permite exibir bebidas frescas, sanduíches e sobremesas, incentivando os clientes a adicionar um extra ao seu pedido.

Porquê Escolher Este Equipamento

A escolha deste arrefecedor de impulso representa um investimento inteligente na rentabilidade do seu negócio. O seu sistema de refrigeração ventilada assegura que todos os produtos, do topo à base, mantêm uma temperatura uniforme e segura, essencial para a qualidade alimentar. A cortina de noite integrada minimiza o consumo energético fora do horário de pico, enquanto as prateleiras ajustáveis e com função de inclinação permitem uma apresentação versátil e atraente, adaptando-se a diversos tipos de produtos e estratégias de merchandising.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade real de armazenamento deste expositor refrigerado??

O expositor ODC90 tem um volume líquido de 242 litros, oferecendo um espaço considerável para a exposição de bebidas e snacks. As duas prateleiras com inclinação otimizam a visibilidade e o acesso aos produtos.

Como este expositor contribui para a eficiência energética do meu negócio??

O modelo ODC90 integra uma cortina de noite de abertura suave, que pode ser utilizada para isolar o interior e reduzir significativamente o consumo de energia durante o fecho ou em períodos de menor movimento. Adicionalmente, utiliza o refrigerante R290, mais ecológico e eficiente.

É fácil mover e posicionar o expositor dentro do estabelecimento??

Sim, o expositor ODC90 está equipado com 4 rodízios giratórios, o que facilita imenso a sua movimentação e reposicionamento. Isso permite otimizar a disposição do espaço e ajustar a sua localização conforme as necessidades sazonais ou promocionais da sua loja.

Qual a frequência e o método de limpeza recomendados para este expositor??

A limpeza diária é recomendada para manter o equipamento higienizado e a apresentação impecável. Utilize um pano macio e detergente neutro nas superfícies internas e externas, evitando produtos abrasivos. A descongelação é automática, minimizando a necessidade de intervenção manual.

Pode este expositor ser utilizado para produtos alimentares sensíveis a variações de temperatura??

Sim, a gama de temperaturas de -1 a +7 °C e o sistema de arrefecimento ventilado garantem uma distribuição de frio homogênea, ideal para a conservação de bebidas, lacticínios, sanduíches pré-embaladas e outros produtos que exigem condições de refrigeração estáveis e consistentes.