

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026





O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Câmara de congelação Completa 1500 x 2100 x 2200mm CRNF1521

Informacoes do Produto

SKU:	N/D	Modelo:	CRNF1521
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181711641

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	CRNF1521
EAN	5708181711641
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Temperatura	Negativa

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1260 x 1860 x 1960 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1500 x 2100 x 2200 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 2200 x 1600 x 2400 mm

Peso bruto / líquido: 368 / 338 kg

Consumo de energia: 22.49 kWh/24h

Potência de entrada: 1100 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -20 a -10 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: Branco

Classe climática: 5

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático, gás quente

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 150 g

Termómetro: Sim

Máx Ambiente: 40°C at 40% RH

Consumo anual de energia: 8208 kWh/ano

Nível de ruído: 60 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 10 pçs

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama de Camaras congeladoras CRNF pode ser utilizada em restaurantes, charcutarias, cafetarias, etc. É uma excelente forma de criar um espaço de refrigeração ótimo e eficiente a um preço muito acessível. As arcas congeladoras modulares são fáceis de montar e estão disponíveis em vários tamanhos diferentes, para que possa encontrar a que melhor se adapta ao seu negócio. Também disponível numa versão frigorífica.

Plug-in: pronto após a montagem

Muitas opções de personalização

Acesso fácil aos produtos

Unidade de congelação

Montagem fácil

Isolamento do painel de 120 mm

Piso antiderrapante em aço inoxidável SS304

Kit de alarme como acessório

Prateleiras disponíveis como acessórios

Rampa para fácil acesso, disponível como acessório