

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Congelador Expositor Vertical 340L Porta Vidro UF400VG

Informacoes do Produto

SKU:	TF33867	Modelo:	UF400VG
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181994402

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	UF400VG

EAN	5708181994402
Capacidade (L)	201–400 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Negativa
Tensão	400V Trifásico
Tipo	Expositor

Descricao Resumida

Ideal para expor produtos congelados, este expositor vertical de 340L com porta de vidro garante visibilidade, temperatura uniforme e descongelação automática.

Descricao Completa

Este **congelador expositor vertical** de 340 litros, modelo UF400VG, é a solução ideal para estabelecimentos que procuram maximizar a visibilidade de produtos congelados, desde gelados a refeições pré-preparadas. Concebido com porta de vidro térmico e iluminação LED, assegura que os seus artigos se destacam, mantendo uma temperatura interna uniforme entre -24 a -10 °C, crucial para a conservação e segurança alimentar. O sistema de arrefecimento ventilado e a descongelação automática otimizam o desempenho, reduzindo a necessidade de intervenção manual e garantindo um serviço contínuo e eficiente.

congelador expositor vertical — Características Técnicas

Dimensão Externa (LxPxA)	600 x 595 x 1855 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	484 x 470 x 1620 mm
Volume Bruto / Líquido	400 / 340 litros
Gama de Temperaturas	-24 a -10 °C
Classe Climática	4 (Máx. Ambiente: +30°C a 55% RH)

Classe de Energia	C (EEI: 34.3 %)
Consumo de Energia	7.3 kWh/24h (Anual: 2664 kWh)
Potência de Entrada	300 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Refrigerante / Carga	R290 / 80 g
Tipo de Arrefecimento	Ventilado
Tipo de Descongelação	Automático, elétrico
Porta	1 porta de batente de vidro térmico
Prateleiras	4 prateleiras metálicas brancas (490 x 420 mm), carga máx. 110 kg/m²
Acabamento Exterior / Interior	Branco / ABS branco
Luz Interior	LED
Fechadura	Sim
Pés / Rodízios	4 pés reguláveis / 2 rodízios na parte de trás
Nível de Ruído	42 dB(A)
Número EPREL	544226

Aplicações Profissionais

Este equipamento é uma mais-valia para a gestão de stock congelado e a sua apresentação em diversos contextos comerciais. É particularmente adequado para supermercados, minimercados e lojas de conveniência que desejam expor gelados, sobremesas ou refeições prontas a consumir, incentivando a compra por impulso. Além disso, em cafetarias com serviço de take-away ou áreas de self-service em hotéis e restaurantes, este **expositor de congelação** otimiza a visibilidade do produto, contribuindo para uma ementa variada e atrativa.

Porquê Escolher Este Equipamento

A escolha do congelador expositor UF400VG reflete a necessidade de um balcão de vendas que não comprometa a integridade dos produtos. A sua porta de vidro térmico com fechadura oferece segurança e eficiência energética, enquanto o arrefecimento forçado garante que cada item, do topo à base, mantém a temperatura ideal. A combinação de pés reguláveis e rodízios facilita o ajuste e a mobilidade, adaptando-se às dinâmicas do seu espaço. É uma aposta na funcionalidade, fiabilidade e na otimização da experiência do cliente.

Perguntas Frequentes

Como assegurar a limpeza e manutenção do congelador expositor?

A limpeza regular das superfícies interiores e exteriores com um pano húmido e detergente suave é essencial. A descongelação automática minimiza a acumulação de gelo, mas verifique periodicamente as prateleiras e as vedações da porta para um funcionamento otimizado.

Qual a capacidade real de armazenamento deste congelador vertical?

Este armário congelador oferece um volume líquido de 340 litros, distribuídos por 4 prateleiras ajustáveis de 490 x 420 mm. Esta configuração permite otimizar o espaço para diversos tipos e tamanhos de produtos congelados, desde embalagens a granel a itens individuais.

Este equipamento é adequado para ambientes com alta temperatura ambiente?

O congelador UF400VG é classificado para uma classe climática 4, o que significa que foi concebido para operar eficientemente em ambientes com temperatura máxima de +30°C e 55% de humidade relativa. Isto torna-o robusto para a maioria das cozinhas profissionais e áreas de venda com climatização controlada.

Que tipo de refrigerante utiliza e qual a sua eficiência energética?

Este equipamento utiliza o refrigerante R290, um gás natural com baixo impacto ambiental, em conformidade com as normas atuais. A sua eficiência energética é de classe C, com um consumo diário de 7.3 kWh e anual de 2664 kWh, equilibrando desempenho e sustentabilidade.

Posso movimentar o congelador facilmente dentro do meu estabelecimento?

Sim, o design inteligente do congelador UF400VG inclui 4 pés reguláveis na parte frontal para estabilidade precisa e 2 rodízios na parte traseira. Esta combinação permite um ajuste de nível fácil e uma movimentação suave do aparelho, essencial para a limpeza ou para reconfigurações do espaço.