

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto

## Congelador Expositor Vertical 440L Porta de Vidro UFSC1450GCP NF

### Informacoes do Produto

|        |         |         |                |
|--------|---------|---------|----------------|
| SKU:   | TF43894 | Modelo: | UFSC1450GCP NF |
| Marca: | TEFCOLD | EAN:    | 5708181711436  |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|        |                |
|--------|----------------|
| Marca  | TEFCOLD        |
| Modelo | UFSC1450GCP NF |

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 5708181711436 |
| Capacidade (L) | 401–700 L     |
| Instalação     | De Chão       |
| Temperatura    | Negativa      |
| Tipo           | Expositor     |

Descricao Resumida

Congelador expositor vertical de 440L, ideal para visibilidade e conservação de congelados. Com porta de vidro, prateleiras ajustáveis e arrefecimento ventilado.

Descricao Completa

Este congelador expositor vertical é a solução ideal para estabelecimentos que procuram maximizar a visibilidade dos seus produtos congelados, garantindo uma conservação impecável e um funcionamento económico. Com um design elegante e funcional, este equipamento foi concebido para otimizar a experiência de compra do cliente e simplificar as operações diárias da sua equipa, desde o reabastecimento à limpeza, tornando-o um ativo indispensável para qualquer espaço de venda a retalho na restauração e hotelaria.

Congelador Expositor Vertical — Características Técnicas

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Dimensão Externa (LxPxA)      | 680 x 761 x 2149 mm |
| Dimensão Interna (LxPxA)      | 565 x 568 x 1660 mm |
| Dimensão da Embalagem (LxPxA) | 745 x 785 x 2275 mm |
| Peso Bruto / Líquido          | 148 / 125 kg        |
| Volume Bruto / Líquido        | 544 / 440 l         |
| Gama de Temperaturas          | -22 a -12 °C        |

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Classe Climática</b>             | 4                                                        |
| <b>Acabamento Exterior</b>          | Branco                                                   |
| <b>Acabamento Interior</b>          | Aço pintado de branco                                    |
| <b>Número e Tipo de Porta</b>       | 1 porta basculante de vidro térmico com fecho automático |
| <b>Número e Tipo de Prateleiras</b> | 5 prateleiras de arame ajustáveis, brancas               |
| <b>Tipo de Arrefecimento</b>        | Ventilado                                                |
| <b>Tipo de Descongelação</b>        | Automático                                               |
| <b>Refrigerante</b>                 | R290                                                     |
| <b>Carga de Refrigerante</b>        | 110 g                                                    |
| <b>Classe de Energia</b>            | C                                                        |
| <b>Consumo de Energia</b>           | 8.64 kWh/24h                                             |
| <b>Consumo Anual de Energia</b>     | 3154 kWh/ano                                             |
| <b>Potência de Entrada</b>          | 700 W                                                    |
| <b>Tensão / Frequência</b>          | 220-240/50 V/Hz                                          |
| <b>Nível de Ruído</b>               | 55 dB(A)                                                 |
| <b>Exposição Total</b>              | 0.78 m²                                                  |
| <b>Cor da Prateleira</b>            | Branco                                                   |
| <b>Dimensões da Prateleira</b>      | 543 x 485 mm                                             |
| <b>Carga Máxima nas Prateleiras</b> | 196 kg/m²                                                |
| <b>Pés / Pernas</b>                 | 2 pés reguláveis                                         |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Rodas</b>               | 4 rodízios    |
| <b>Fechadura</b>           | Sim           |
| <b>Tipo de Canopy</b>      | Em forma de L |
| <b>Luz Interior</b>        | LED           |
| <b>Tipo de Controlador</b> | Eletrónico    |
| <b>Termómetro</b>          | Sim           |
| <b>Ambiente Máximo</b>     | +30°C, 55% RH |
| <b>Porta Reversível</b>    | Não           |

## Aplicações Profissionais

---

Concebido para resistir ao ritmo acelerado de cozinhas profissionais, restaurantes de média e grande dimensão, pastelarias com oferta de gelados, e estabelecimentos de take-away, este congelador é ideal para a exposição de refeições prontas, sobremesas congeladas, gelados artesanais ou qualquer produto que necessite de uma cadeia de frio rigorosa e de fácil acesso para o cliente. A sua capacidade e flexibilidade tornam-no perfeito para a área de serviço em buffets de hotel, minimizando o tempo de reabastecimento e mantendo a qualidade dos alimentos, essencial para o Diretor de Operações.

## Porquê Escolher Este Equipamento

---

A escolha deste equipamento representa um investimento inteligente na rentabilidade do seu negócio. O sistema de arrefecimento ventilado e a descongelação automática asseguram uma temperatura constante e sem acumulação de gelo, protegendo a integridade dos seus produtos. A porta de vidro térmico com fecho automático, aliada à iluminação LED, realça a apresentação dos artigos, incentivando a compra impulsiva. Além disso, a sua eficiência energética (Classe C) e o uso do refrigerante R290 contribuem para uma operação mais sustentável e com custos operacionais reduzidos, um fator crucial para qualquer Diretor de F&B atento ao orçamento.

## Perguntas Frequentes

---

Que tipo de produtos posso expor neste congelador??

*Ideal para gelados, sobremesas congeladas, refeições pré-preparadas ou qualquer produto que exija temperaturas entre -12°C e -22°C para conservação e venda, assegurando a máxima visibilidade.*

#### **Qual o consumo de energia deste equipamento??**

*Possui uma classe de energia C, com um consumo diário de 8.64 kWh/24h e anual de 3154 kWh/ano. Esta eficiência contribui para uma operação económica, um aspeto valorizado em qualquer negócio.*

#### **A limpeza e manutenção são fáceis??**

*Sim, o design interior em aço pintado de branco e as prateleiras ajustáveis simplificam a limpeza regular. A descongelação é automática, minimizando as intervenções manuais necessárias para o bom funcionamento do equipamento.*

#### **Este congelador é adequado para espaços com movimentação frequente??**

*Sim, está equipado com dois pés reguláveis para máxima estabilidade e quatro rodízios, permitindo uma movimentação fácil e segura para limpeza ou rearranjo estratégico do espaço de venda, sem esforço.*

#### **Posso ajustar o interior para diferentes tamanhos de produtos??**

*Absolutamente. As cinco prateleiras de arame são facilmente ajustáveis em altura, oferecendo uma flexibilidade inigualável para otimizar a organização e a visibilidade de diversos artigos congelados, adaptando-se às suas necessidades.*