

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Arca Congeladora FR305S SL

Informacoes do Produto

SKU:	N/D	Modelo:	FR305S SL
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181017118

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	FR305S SL

EAN	5708181017118
Temperatura	Negativa
Tipo	Arca

Descricao Resumida

Características Técnicas

- Dimensão interna (LxPxA): 860 x 480 x 725 mm
- Dimensão externa (LxPxA): 984 x 700 x 945 mm
- Dimensão da embalagem (LxPxA): 1020 x 710 x 1050 mm
- Peso bruto / líquido: 56 / 50 kg
- Volume bruto / líquido: 278 / 273 l
- Consumo de energia: 1.58 kWh/24h
- Potência de entrada: 185 W
- Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz
- Gama de temperaturas: -24 a -14 °C
- Acabamento exterior: Branco
- Acabamento interior: Aço pintado de branco
- Classe climática: 4
- Luz interior: Não
- Fechadura: Sim
- Tipo de controlador: Mecânico
- Tipo de arrefecimento: Estático
- Tipo de descongelação: Manual
- Refrigerante: R600a g
- Carga de refrigerante: 50 g
- Termómetro: Sim

Classe de energia: C

Consumo anual de energia: 577.43 kWh/ano

Nível de ruído: 42 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 66 pçs

Rodas: 2 rodas giratórias duplas

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama de arcas congeladoras FR-SL oferece um produto fiável a um preço competitivo. Está disponível em vários tamanhos em branco, com uma tampa sólida em branco ou em aço inoxidável. Tem um revestimento interior em aço revestido a pó branco e um dreno de descongelação para facilitar a manutenção. As rodas robustas facilitam a sua deslocação.

Tampa em aço inoxidável

Puxador com fecho

Termómetro

Interior revestido a pó branco

Drenagem da água de descongelação

Cestos

Rodas de rodízio para serviços pesados