

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Congelador Expositor Profissional TD500, 2 Níveis, 450L

Informacoes do Produto

SKU:	TF45261	Modelo:	TD500
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181720353

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	TD500
EAN	5708181720353
Capacidade (L)	401-700 L
Instalação	De Chão
N° de Níveis	2

Temperatura

Negativa

Tipo

Expositor

Descricao Resumida

Congelador expositor de 2 níveis TD500, 450L, ideal para maximizar a apresentação de produtos congelados em lojas e supermercados, com tampas de vidro eficientes.

Descricao Completa

O **congelador expositor** TD500, com a sua inovadora estrutura de dois níveis, é a solução ideal para estabelecimentos que procuram maximizar a visibilidade e otimizar o espaço de armazenamento de produtos congelados. Concebido para impulsionar as vendas por impulso, este expositor combina funcionalidade e eficiência, garantindo que a sua oferta se destaque. Com uma generosa capacidade de 450 litros brutos, é perfeito para apresentar uma vasta gama de artigos, desde gelados a refeições pré-preparadas, mantendo-os à temperatura ideal entre -21 °C e -15 °C.

Congelador expositor — Características Técnicas

Volume Bruto / Líquido	450 / 408 litros
Gama de Temperaturas	-21 a -15 °C
Classe Climática	4
Dimensão Externa (LxPxA)	1210 x 790 x 1213 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	1300 x 885 x 1280 mm
Peso Bruto / Líquido	157 / 121 kg
Acabamento Exterior	Branco
Acabamento Interior	Branco

Tipo de Arrefecimento	Estático
Tipo de Descongelação	Manual
Refrigerante	R290
Classe de Energia	F
Consumo de Energia	7.16 kWh/24h
Consumo Anual de Energia	2612 kWh/ano
Potência de Entrada	650 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de Ruído	55 dB(A)
Rodas	4 rodízios, 2 com travão
Fechadura	Sim
Luz Interior	LED
Tipo de Controlador	Mecânico
Carga de Refrigerante	80 g
Termómetro	Não
N.º EPREL	1429554
EEI	75 %
Número de Divisores	10 pçs
Número e Tipo da Tampa	4 tampas deslizantes em vidro temperado curvo
Número e Tipo do Cesto	10 Cesto de arame branco

Aplicações Profissionais

A sua versatilidade torna este **congelador vertical** ideal para uma panóplia de cenários comerciais. Em supermercados e minimercados, permite uma exposição apelativa de artigos congelados, desde gelados e sobremesas a refeições prontas a levar. Para lojas de conveniência, a sua mobilidade assegura flexibilidade na reorganização do espaço, enquanto em snack-bares e cafetarias com oferta de take-away, garante que os produtos ultracongelados estejam sempre visíveis e acessíveis para o consumidor, incentivando compras por impulso.

Porquê Escolher Este Equipamento

Este **mostruário congelado** destaca-se no mercado pela sua conceção inteligente e focada no retorno do investimento. As tampas duplas de vidro low-e não só oferecem uma excelente barreira térmica, reduzindo o consumo energético anual em 7.16 kWh/24h e 2612 kWh/ano, como também previnem a acumulação de condensação, assegurando uma clareza constante dos produtos expostos. A iluminação LED integrada realça a qualidade dos artigos, e as rodas com travão permitem um posicionamento seguro e flexível, crucial para ambientes de retalho dinâmico. A inclusão de 10 cestos otimiza a organização e a rotação de stock, facilitando a reposição e o controlo FIFO.

Perguntas Frequentes

Qual é a capacidade de armazenamento deste expositor??

Este congelador expositor oferece um volume bruto de 450 litros e um volume líquido de 408 litros, distribuídos por dois níveis e com 10 cestos de arame para organização eficiente.

Como posso otimizar a eficiência energética do equipamento??

Para maximizar a poupança de energia, assegure-se de que as tampas de vidro deslizantes estão sempre fechadas. Realize a descongelação manual conforme as instruções e limpe regularmente as grelhas de ventilação para um fluxo de ar desimpedido.

Qual a melhor forma de limpar e manter o congelador expositor??

Recomenda-se limpar o interior e as tampas de vidro regularmente com um pano macio e detergente neutro. A descongelação é manual e deve ser feita quando a camada de gelo atingir cerca de 5 mm para manter a eficiência e a higiene.

É possível movimentar este expositor com facilidade??

Sim, o equipamento está equipado com quatro rodas giratórias robustas, sendo duas delas com travão. Isto permite uma mobilidade facilitada para limpeza ou rearranjo do espaço da sua loja, garantindo estabilidade uma vez posicionado.

Este modelo inclui iluminação interior??

Sim, o congelador expositor TD500 integra iluminação LED interior, que não só melhora a visibilidade dos produtos para o cliente, como também contribui para um menor consumo de energia em comparação com outras soluções de iluminação.