

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Frigorífico Expositor Vertical 350L UR400G

Informacoes do Produto

SKU:	TF33852	Modelo:	UR400G
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181994266

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	UR400G

EAN	5708181994266
Capacidade (L)	201–400 L
Instalação	De Chão
Tipo	Frigorífico

Descricao Resumida

Frigorífico expositor vertical 350L com porta de vidro, refrigeração ventilada e controle digital. Ideal para exibir bebidas e alimentos em restaurantes e bares.

Descricao Completa

Este frigorífico expositor vertical de 350 litros foi concebido para maximizar a apresentação de bebidas e alimentos refrigerados, garantindo sempre a temperatura ideal. Com uma capacidade robusta e visibilidade excepcional, este equipamento profissional otimiza a sua operação e impulsiona as vendas por impulso em ambientes de elevado tráfego, como snack-bares, esplanadas e restaurantes de restauração rápida.

Frigorífico Expositor Vertical — Características Técnicas

Dimensão Externa (LxPxA)	600 x 585 x 1855 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	506 x 485 x 1620 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	690 x 650 x 2050 mm
Peso Bruto / Líquido	85 / 80 kg
Volume Bruto / Líquido	374 / 350 l
Consumo de Energia (24h)	2.12 kWh
Potência de Entrada	130 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz

Gama de Temperaturas	+2 a +10 °C
Acabamento Exterior	Branco
Acabamento Interior	ABS branco
Classe Climática	4
Luz Interior	LED
Fechadura	Sim
Tipo de Controlador	Eletrónico
Tipo de Arrefecimento	Assistido por ventilador
Tipo de Descongelação	Automático
Refrigerante	R600a
Carga de Refrigerante	75 g
Termómetro	Sim
Classe de Energia	B
Ambiente Máximo	30°C a 55% RH
Consumo Anual de Energia	773 kWh/ano
Nível de Ruído	40 dB(A)
Carga de Contentor (40 pés)	54 pçs
Pés / Pernas	4 pés reguláveis
Rodas	2 rodízios
Porta Reversível	Sim
Cor da Prateleira	Branco

Dimensões da Prateleira	505 x 415 mm
Carga Máxima nas Prateleiras	110 kg/m²
Capacidade (Latas 330 ml)	448 pçs
Capacidade (Latas 500 ml)	273 pçs
Capacidade (Garrafas 330 ml)	288 pçs
Capacidade (Garrafas PET 500 ml)	217 pçs
Exposição Total	0.75 m²
Dimensões da Prateleira Inferior	505 x 220 mm
N.º EPREL	494199
EEl	14.8 %
Número e Tipo de Porta	1 porta de batente de vidro
Número e Tipo de Prateleiras	4 prateleiras metálicas brancas

Aplicações Profissionais

Ideal para a organização de stocks visíveis e acessíveis em cafetarias com serviço de balcão, este armário refrigerado eleva a experiência do cliente. Para hotéis com buffets de pequeno-almoço ou self-service, permite uma apresentação apelativa e constante de sumos, iogurtes e outras opções frescas. Em restaurantes de média e grande dimensão, é perfeito para a “mise en place” de bebidas, assegurando que o seu serviço nunca sofre quebras de temperatura durante o pico de refeições.

Porquê Escolher Este Equipamento

Distinto pela sua porta de vidro reversível, este expositor permite uma adaptação flexível ao layout da sua cozinha profissional ou área de atendimento. A refrigeração assistida por ventoinha assegura uma distribuição uniforme do frio, crucial para a conservação e segurança alimentar (conformidade HACCP). As prateleiras ajustáveis facilitam a organização de produtos de diferentes tamanhos, desde garrafas a latas, enquanto o controlo digital oferece precisão e facilidade na gestão da temperatura entre +2°C e +10°C. Com pés reguláveis e rodízios traseiros, a sua mobilidade é um

trunfo, permitindo reconfigurações rápidas e eficazes do espaço.

Perguntas Frequentes

Como garantir a máxima eficiência energética deste frigorífico expositor??

Para otimizar o consumo energético, certifique-se de que a porta de vidro está sempre bem fechada e que as borrachas estão em bom estado. Evite colocar o expositor perto de fontes de calor e mantenha as saídas de ar desobstruídas para um funcionamento eficaz da refrigeração ventilada.

Qual a capacidade real em garrafas e latas deste expositor refrigerado??

Este expositor tem uma capacidade impressionante de 448 latas de 330ml, 273 latas de 500ml, 288 garrafas de 330ml ou 217 garrafas PET de 500ml, tornando-o versátil para diferentes necessidades de exposição de bebidas.

A manutenção e limpeza do interior são fáceis neste modelo??

Sim, o interior em ABS branco é fácil de limpar e as 4 prateleiras metálicas são removíveis e ajustáveis, permitindo uma higiene rápida e eficiente, essencial para manter os padrões de segurança alimentar da sua operação.

Posso alterar o sentido de abertura da porta deste armário refrigerado??

Sim, a porta de baloiço em vidro é reversível, o que oferece flexibilidade na instalação e adaptação ao espaço disponível na sua área de serviço ou cozinha, otimizando o fluxo de trabalho.

Este frigorífico expositor é adequado para uso em ambientes quentes??

Com uma classe climática 4 e capacidade para operar num ambiente máximo de 30°C e 55% de humidade relativa, este equipamento foi concebido para um desempenho fiável em condições de temperatura ambiente moderadas, comuns em cozinhas profissionais e áreas de serviço.