

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Frigorífico Expositor Slim 114L para Bebidas Preto FSC175H

Informacoes do Produto

SKU:	TF34077	Modelo:	FSC175H BLACK
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181994853

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	FSC175H BLACK

EAN	5708181994853
Capacidade (L)	51–200 L
Cor	Preto
Instalação	De Chão
Tipo	Frigorífico

Descricao Resumida

Frigorífico expositor slim de 114 litros, ideal para apresentar bebidas com estilo em qualquer bar ou cafeteria. Destaque os seus produtos com iluminação LED e refrigeração eficiente.

Descricao Completa

Apresente as suas bebidas de forma impecável e mantenha-as à temperatura ideal com este eficiente **frigorífico expositor**. Concebido para estabelecimentos que valorizam a estética e a funcionalidade, o seu design elegante com porta de vidro e iluminação LED transforma a área de exposição num ponto de atração para os clientes. Desfrute de um sistema de refrigeração potente e prateleiras ajustáveis que oferecem a flexibilidade necessária para uma gestão de stock dinâmica e adaptável à sua ementa.

Frigorífico Expositor Slim — Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA)	357 x 362 x 1410 mm
Dimensão externa (LxPxA)	435 x 505 x 2013 mm
Dimensão da embalagem (LxPxA)	500 x 550 x 2060 mm
Peso bruto / líquido	70 / 64 kg
Volume bruto / líquido	182 / 114 l
Consumo de energia	2.65 kWh/24h

Potência de entrada	200 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Gama de temperaturas	+2 a +10 °C
Acabamento exterior	Preto
Acabamento interior	Preto
Classe climática	4
Luz interior	LED
Fechadura	Sim
Tipo de controlador	Mecânico
Tipo de arrefecimento	Assistido por ventilador
Tipo de descongelação	Automático
Refrigerante	R600a
Carga de refrigerante	50 g
Termómetro	Sim
Classe de energia	F
Máx Ambiente	30°C at 55% RH
Consumo anual de energia	967 kWh/ano
Nível de ruído	45 dB(A)
Carga de contentor de 40 pés	96 pçs
Pés / Pernas	2 pés reguláveis
Rodas	2 rodízios

Porta reversível	Não
Cor da prateleira	Preto
Dimensões da prateleira	342 x 266 mm
Carga máxima nas prateleiras	196 kg/m ²
Tipo de canopy	Em forma de L
Capacidade Latas 330 ml	200 pçs
Capacidade Latas 500 ml	100 pçs
Capacidade Garrafas 330 ml	100 pçs
Capacidade Garrafas PET 500 ml	100 pçs
Número e tipo de porta	1 porta de batente de vidro com fecho automático
Número e tipo de estantes	5 prateleiras de arame preto
GTIN / EAN	5708181994853
N.º EPREL	469946

Aplicações Profissionais

Este versátil armário refrigerado é a solução ideal para uma vasta gama de estabelecimentos. Desde pequenos cafés e snack-bares que procuram otimizar o espaço, a restaurantes e hotéis que necessitam de um ponto de venda adicional para bebidas frias no balcão ou sala. A sua capacidade de 114 litros é perfeita para gerir o fluxo de consumo durante o serviço de almoços movimentados ou para manter uma seleção atrativa de bebidas em áreas de lounge e receção, garantindo que os clientes encontram sempre a sua bebida preferida à temperatura perfeita.

Porquê Escolher Este Equipamento

A seleção de um expositor para bebidas vai além da simples refrigeração. Este modelo destaca-se pela sua capacidade de realçar os produtos graças à porta de vidro e à iluminação LED envolvente, que capta a atenção dos clientes. A eficiência energética, com a classe F, assegura um consumo

otimizado. Adicionalmente, o seu funcionamento silencioso, com apenas 45 dB(A), é crucial para ambientes onde o conforto acústico dos clientes é uma prioridade, como em salas de refeição ou áreas de espera. É uma combinação de fiabilidade, apresentação e economia de espaço.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade real deste frigorífico expositor??

Este frigorífico expositor tem uma capacidade líquida de 114 litros, otimizada para armazenar aproximadamente 200 latas de 330 ml ou 100 garrafas PET de 500 ml, ideal para uma rotação eficiente.

Como se processa a manutenção e limpeza do equipamento para garantir a sua durabilidade??

A limpeza regular do interior e exterior com detergentes neutros é essencial. O sistema de descongelação é automático, e a base interna em aço inoxidável facilita a higiene, garantindo a longevidade do frigorífico.

Este expositor é adequado para espaços com flutuações de temperatura ambiente??

Com uma classe climática 4 e capacidade de operar até 30°C com 55% de humidade relativa, este frigorífico é robusto para a maioria dos ambientes comerciais, assegurando a estabilidade da temperatura das bebidas.

É possível ajustar as prateleiras para diferentes tipos e tamanhos de garrafas ou latas??

Sim, o design inclui prateleiras reguláveis, proporcionando flexibilidade para organizar o stock de bebidas de diversas dimensões, maximizando o espaço de exposição e adaptabilidade da ementa.

Quais os benefícios de ter iluminação LED na exposição dos produtos??

A iluminação LED na moldura da porta e na caixa superior realça a visibilidade dos produtos, tornando-os mais apelativos para os clientes e contribuindo para um ambiente moderno e convidativo no seu estabelecimento.