

Ficha Tecnica



Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt
Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Hotte de Ventilação sem Aspiração UDI (1205x1452x408 mm)

Informacoes do Produto

SKU:	UD2110.770	Modelo:	HOTTE SEM ASPIRACAO KGTNT - GT110/1TS-GT140/1TS
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	HOTTE SEM ASPIRACAO KGTNT - GT110/1TS-GT140/1TS
Largura (mm)	1000–1500 mm
Posição	Mural

Descricao Resumida

Hotte de ventilação sem aspiração, ideal para cozinhas profissionais. Dimensões compactas de 1205x1452x408 mm para otimização do espaço.

Descricao Completa

Hotte de Ventilação — Principais Vantagens

Desenvolvida para ambientes profissionais que exigem uma solução de ventilação eficaz sem a necessidade de um sistema de aspiração integrado, esta hotte garante a circulação do ar e a manutenção de um ambiente de trabalho agradável. O seu design facilita a instalação em cozinhas de hotelaria, restauração e similares, onde o espaço ou as condições estruturais podem restringir a implementação de sistemas de extração mais complexos.

Construída com materiais de alta qualidade, a hotte oferece uma durabilidade excecional e é resistente às condições exigentes de uma cozinha industrial. A robustez da sua estrutura assegura uma longa vida útil do equipamento, minimizando a necessidade de manutenção e substituição.

Com dimensões otimizadas, este equipamento integra-se harmoniosamente em várias configurações de cozinha, proporcionando uma cobertura eficiente da área de cocção. A facilidade de limpeza e a conformidade com as normas de higiene são primordiais, contribuindo para um ambiente de trabalho seguro e sanitário.

Aplicações

Esta hotte de ventilação é ideal para restaurantes de pequeno a médio porte, cafés, bares e estabelecimentos de restauração rápida que necessitam de melhorar a qualidade do ar sem um sistema de extração complexo. É também perfeitamente adequada para cozinhas de apoio em hotéis, cantinas e qualquer espaço onde a instalação de condutas de exaustão seja inviável ou proibitiva.

A sua adaptabilidade permite a utilização em ambientes onde o fluxo de ar constante é crucial para o conforto dos funcionários e a mitigação de odores, sem a complexidade de um sistema com motor de aspiração.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Dimensões (LPA)	1205x1452x408 mm
Capacidade de Extração	Não aplicável (sem aspiração)
Peso Líquido	53 kg
Peso Bruto	78 kg
Tensão	V (informação omitida pelo fabricante)
Tipo	Hotte sem aspiração